



وزارة التربية

# تقنية المعلومات

للصف الثاني عشر  
الجزء الأول



# visual Basic

المرحلة الثانوية  
الطبعة الثانية

12

Microsoft®  
Visual Basic® 2008  
Express Edition

# تقنيّة المُعْلَومات

## للصف الثاني عشر الجزء الأول

تأليف

أ. محمد عبد الغني أحمد  
أ. مكي فاخر الخباز

أ. عادل جمعة عبدالجيد  
أ. مريم مختار كابلي

أ. أحمد محمد عيسى  
أ. محمد السيد إبراهيم

أ. محمود عبدالمفدي أبو النجا

الطبعة الثانية

١٤٤٣ هـ

٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م

الطبعة الأولى م ٢٠٠٩ / ٢٠٠٨  
الطبعة الثانية م ٢٠١٢ / ٢٠١١  
م ٢٠١٤ / ٢٠١٣  
م ٢٠١٦ / ٢٠١٥  
م ٢٠١٨ / ٢٠١٧  
م ٢٠١٩ / ٢٠١٨  
م ٢٠٢١ / ٢٠٢٠  
م ٢٠٢٢ / ٢٠٢١

## لجنة مواعنة المرحلتين المتوسطة والثانوية

أ. نجيبة أحمد دشتي

أ. محمد السيد إبراهيم

أ. محمد عبد الغني أحمد

أ. إيمان عبدالعزيز الفارسي

أ. محمد عبدالجواد الخليجي

أ. محمد جابر موسى

أ. حسام فتحي سليمان

أ. خنان علي غصنفري

أ. أحمد السيد الحسيني

أ. منى محمد أحمد الكندري

شاركنا بتقييم مناهجنا



الكتاب كاملاً



طبع في: شركة الصناعات البريطانية للطباعة والتغليف  
أودع بمكتبة الوزارة تحت رقم (٥٨) بتاريخ ٥/٥/٢٠١١ م







حضره صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح  
أمير دولة الكويت

**H.H. Sheikh Nawaf AL-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah**  
**The Amir Of The State Of Kuwait**





سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح  
ولي عهد دولة الكويت

**H.H. Sheikh Meshal AL-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah**  
**The Crown Prince Of The State Of Kuwait**



# المحتوى

١١	.....	المقدمة
<b>الباب الأول : مدخل إلى البيسك المرئي</b>		
١٧	.....	الفصل الأول : مفاهيم أساسية
٢٥	.....	الفصل الثاني : واجهة البيسك المرئي ٢٠٠٨
<b>الباب الثاني : مراحل بناء برنامج</b>		
٣٧	.....	الفصل الأول : بداية بناء برنامج
٤٥	.....	الفصل الثاني : ضبط عناصر البرنامج
٥٥	.....	الفصل الثالث : كتابة التعليمات البرمجية
<b>الباب الثالث : التعليمات البرمجية الأساسية</b>		
٦٩	.....	الفصل الأول : المتغيرات والثوابت ..
٨٧	.....	الفصل الثاني : التفرع ..
٩٥	.....	المشاريع ..
١٠١	.....	كراس المتعلم ..
١٢٣	.....	التقويم ..
١٥٩	.....	المراجع ..

The logo consists of the letters 'VB' in a bold, red, sans-serif font, enclosed within a blue circular border.



# المقدمة

عزيزي المتعلم :

أنت تخطو خطوطك الأخيرة لإنتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية ، وتستعد لخطو خطوطك الأولى  
لبدء دراستك الجامعية، وتحمل معك العديد من المعلومات التي اهتم المعنيون بتأليف مناهج  
الحاسوب على أن تكون مترابطة ومتکاملة ، بدءاً من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر .

فقد درست خلال السنوات السابقة العديد من المهارات الأساسية للحاسوب، وتعرفت على مكوناته المادية والبرامج  
التطبيقية من معالجات نصوص وجداول حسابية وعروض تقديمية وبرامج تصميم موقع الإنترن特 وقواعد بيانات .

وحرصاً منا على أن تكمل دراستك بالمرحلة الثانوية بتعلم إحدى لغات البرمجة السهلة، ستدرس في هذا  
الصف لغة (بيسك المرئي Visual Basic)، لما لها من أهمية في دراستك بالمرحلة الجامعية ، وحتى بعد  
تخرّجك إلى الحياة العملية.

ومن هذا المنطلق نضع بين يديك الجزء الأول من كتاب «تقنية المعلومات للصف الثاني عشر»، والذي يتكون  
من ثلاثة أجزاء:

## الباب الأول: مفاهيم أساسية

فيه سنتعرف على مكونات الكيان البرمجي ، وأهمية لغات البرمجة ، وأهمية لغة بيسك المرئي ، ومكونات  
واجهة البيسك المرئي وكيفية التعامل مع هذه المكونات .

## الباب الثاني: بناء برنامج

وفيه سنتعرف على كيفية تحليل المشكلات، وخطوات إنشاء مشروع، وكتابة التعليمات البرمجية، وترجمة  
المشروع إلى برنامج تنفيذي .

## الباب الثالث: تعليمات برمجية أساسية

وفيه سنتعرف على بعض العمليات الحسابية وتخفيض القيم والتعامل مع المتغيرات .  
أملين أن يحقق هذا الكتاب الهدف منه، وأن يكون ما فيه من معلومات اللبنة الأساسية في تعلمك لغات  
البرمجة ، لتنفع بها وطنك ومن حولك .

لجنة المعايدة







# الباب الأول

مدخل إلى البيسك المركزي

## الفصل الأول

مفاهيم أساسية

## الفصل الثاني

واجهة البيسك المركزي ٢٠٠٨م



**visual Basic**





# الفصل الأول

## مفاهيم أساسية

تعريف البرنامج 

تعريف لغة البرمجة 

أهمية لغات البرمجة 

أقسام لغات البرمجة 





كلنا ندرك أهمية البرامج بالنسبة للحواسيب، فبدون البرامج المختلفة لا نستطيع الاستفادة من إمكانات الحاسوب المادية، تساعدنا لغات البرمجة على بناء البرامج بجميع أنواعها ، وقبل دراسة لغات البرمجة لابد أن نتعرف على المفاهيم التالية.

## أولاً : تعريف البرنامج

هو مجموعة من التعليمات المنطقية التي يوجه المبرمج بها الحاسوب للقيام بمهمة محددة كـ إجراء عمليات حسابية أو طباعة تقارير أو رسم مخططات بيانية ... إلخ.



يسمى الشخص الذي يقوم بكتابة تعليمات برامح الحاسوب باسم «مبرمج

الحاسوب» .



## ثانياً : تعريف لغة البرمجة

لغة البرمجة هي أداة تساعدنا على بناء البرامج بجميع أنواعها لمختلف الأغراض .


### ثالثاً : أهمية لغات البرمجة

يعتبر تعلم لغات البرمجة من أهم المواد التعليمية في الحاسوب والتي تكمن فوائدها في الآتي :

- ١- الاستقلالية في بناء البرامج الخاصة على وجه الخصوص هدف وطني لجميع دول العالم لضمان سرية المعلومات الوطنية المهمة.
- ٢- البرامج الخاصة توفر الاحتياجات المحلية المتنامية للمجتمع التي لا تلبىها في الغالب البرامج العامة.
- ٣- إعداد الكفاءات البشرية لصناعة البرمجيات حيث أصبحت صناعة البرمجيات من أهم مصادر الدخل لبعض الدول.

### رابعاً : أقسام لغات البرمجة

الشكل التالي يوضح أقسام لغات البرمجة :



#### (١) لغات برمجة ذات المستوى الأدنى :

سميت بذات المستوى الأدنى لبعدها عن لغة الإنسان أو لقربها من لغة الآلة.

وتنقسم إلى نوعين :

##### أ- لغة الآلة Machine Language

هي اللغة الأساسية لمكونات الحاسوب المادية ، وتعتمد على أرقام النظام الثنائي (١٠) في كتابة التعليمات البرمجية التي يوجهها المبرمج للحاسوب.

تعد لغة الآلة من أصعب لغات البرمجة على الإنسان ، لأنه لا يستطيع حفظ هذا السهل من التركيبات الرقمية لرقمين (٠،١) ، فتخيل لو أن لغتك التي تتحدث بها مع الآخرين تتكون من حرفين فقط حرف الألف والباء!!



## أنا جدول أسهل حفظ أرقام لغة الآلة

٠٠٠٠٠٠	=	٠
٠٠٠٠٠١	=	١
٠٠٠٠١٠	=	٢
٠٠٠٠١١	=	٣
٠٠٠١٠٠	=	٤
٠٠٠١٠١	=	٥
٠٠٠١١٠	=	٦
٠٠٠١١١	=	٧
٠٠١٠٠٠	=	٨
٠٠٠١٠٠	=	٩
٠٠٠١٠١	=	١٠
٠٠٠١١٠	=	١١
٠٠٠١١١	=	١٢
٠٠١٠٠٠	=	١٣
٠٠٠١٠١	=	١٤
٠٠٠١١٠	=	١٥
٠٠٠١١١	=	١٦
٠٠٠٠٠١	=	١٧
٠٠٠٠٠٠	=	١٨
٠٠٠٠٠١	=	١٩
٠٠٠٠٠٠	=	٢٠
٠٠٠٠٠١	=	٢١
٠٠٠٠٠٠	=	٢٢
٠٠٠٠٠١	=	٢٣
٠٠٠٠٠٠	=	٢٤
٠٠٠٠٠١	=	٢٥
٠٠٠٠٠٠	=	٢٦
٠٠٠٠٠١	=	٢٧
٠٠٠٠٠٠	=	٢٨
٠٠٠٠٠١	=	٢٩
٠٠٠٠٠٠	=	٣٠
٠٠٠٠٠١	=	٣١
٠٠٠٠٠٠	=	٣٢

أرقام  
لغة الآلة      أرقام  
عشرية

ولكن حتى  
لو حفظت سأحتاج  
وقتاً كبيراً جداً لكتابته  
جملة واحدة بهذه اللغة



مبرمج  
الحاسوب

## ب - لغة التجميع Assembly Language

هي لغة تعتمد على اختصارات مثل ( Int ، Add ... إلخ ) بالإضافة إلى الأرقام في كتابة التعليمات البرمجية التي يوجهها المبرمج للحاسوب ، وتحتاج لمترجم interpreter يترجمها إلى لغة الآلة .

## الباب الأول: مدخل إلى البيسك المرئي

## الفصل الأول: مفاهيم أساسية



## (٢) لغات البرمجة ذات المستوى الأعلى :

سميت بذات المستوى الأعلى لقربها من لغة الإنسان .

وتنقسم إلى نوعين :


## أ- لغات البرمجة النصية Script Languages

هي لغات تعتمد على عبارات إنجليزية اصطلاحية للدلالة على الأوامر التي توجه الحاسوب .

تعتبر لغات البرمجة النصية أسهل بكثير من لغة الآلة والتجميع لأن أوامرها تشبه لغة الإنسان

من أشهر اللغات النصية لغة البيسك «BASIC» البسيطة التي تناسب المبتدئين في مجال البرمجة، ولغة السى «C» التي تناسب المتخصصين في بناء برامج متقدمة مثل نظم التشغيل وبرامج التطبيقات.

الشكل التالي يوضح برنامجاً تم بناؤه بإحدى لغات البرمجة النصية، وهو مكتوب بإحدى إصدارات لغة بيسك السابقة التي كان يطلق عليها "Quick Basic" ، والذي يتطلب من المستخدم سعر سلعة ما ثم يحسب سعر البيع للسلعة .



لغات البرمجة النصية سهلة في كتابة أوامرها للمبرمج، ولكنها غير مألوفة

لمستخدمي البرامج البسيطة.



### ب - لغات البرمجة المرئية

هي لغات تبني برامج ذات واجهة رسومية تفاعلية سهلة لمستخدمي الحاسوب، ومن خلال تضمنها لأوامر نصية توجه الحاسوب للمطلوب.

الشكل التالي يوضح نفس البرنامج النصي السابق ذكره في لغات البرمجة النصية، ولكن بلغة بيسك المرئي «Visual Basic».



- ١ - إدخال سعر الشراء داخل المتغير في الذاكرة.
- ٢ - الضغط على «احسب سعر البيع» من أجل المعالجة.
- ٣ - تنفيذ معادلة سعر البيع عبر الذاكرة.
- ٤ - طباعة الناتج في مربع سعر البيع.

# الفصل الثاني

واجهة البيسك المائي ٢٠٠٨

تعريف البيسك المائي ٢٠٠٨ 

مزايا البيسك المائي ٢٠٠٨ 

تشغيل البيسك المائي ٢٠٠٨ 

فتح مشروع سبق إنشاؤه 

عناصر واجهة البيسك المائي ٢٠٠٨ 

التحكم في نوافذ الواجهة 





تعتبر لغة البيسك المرئي Visual Basic 2008 من أسهل لغات البرمجة التي يمكن من خلالها إنشاء التطبيقات التي تعمل تحت نظام النوافذ وتطبيقات الإنترنت، وكذلك برمجة تطبيقات أجهزة الهاتف المحمول وأجهزة الحاسوب الكفية.



## أولاً : **تعريف البيسك المرئي ٢٠٠٨**

هي أداة تطوير يمكن من خلالها بناء تطبيقات متنوعة تستجيب للأحداث لنظم تشغيل النوافذ أو موقع الإنترن特 أو أجهزة الحاسوب الكفية.


## ثانياً : **مزایا البيسک المرئی ٢٠٠٨**

- (١) **تحتمد على تعليمات محددة**  
مثال تعليمية:  
**If ... then**  
الشرط  
وتعني إذا كان ... نفذ
- (٢) **تحتمد على كائنات رسومية**  
الكائنات الرسومية تسهل الاتصال مع المستخدم
- (٣) **لغة برمجة تستجيب للأحداث**  
أي يتم تنفيذ التعليمات البرمجية بعد أن يقوم مستخدم البرنامج ب فعل مثل الضغط على زر خروج
- (٤) **سهولة اكتشاف الأخطاء البرمجية**  
فعلاً عند زيادة حرف End على تعليمية End يظهر خط متعرج أسفل الكلمة التشيبة على وجود خطأ
- (٥) **يمكن إنشاء تطبيقات مختلفة**  
يمكن إنشاء تطبيقات :  
(أ) النوافذ .  
(ب) الويب .  
(ج) الموبايل .

## ثالثاً: تشغيل البيسك المرئي ٢٠٠٨

لتشغيل لغة البيسك المرئي نتبع الخطوات الآتية :

اضغط على زر ابدأ ← كافة البرامج Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition تظهر لنا النافذة الرئيسية محتوية على صفحة البدء Start Page مقسمة إلى أربعة أجزاء كما هو واضح في الشكل الآتي :



والجدول الآتي يوضح وظائف الأجزاء المشار إليها في الرسم :

الرقم	الجزء	الوظيفة
١	قائمة المشاريع الأخيرة Recent Projects	(أ) تعرض آخر مشاريع تم التعامل معها لفتحها بصورة سريعة . (ب) لفتح مشروع سبق إنشاؤه من خلال الخيار Open Project . (ج) لإنشاء مشروع جديد من خلال الخيار Create Project
٢	دعنا نبدأ Getting Started	تعطي معلومات مبسطة عن استخدام البيسك المرئي للمستخدم المبتدئ.
٣	الأخبار News	وتنظر فيها أخبار لغة البيسك المرئي وتحدث تلقائياً أثناء الاتصال بالإنترنت.
٤	إعلانات Headlines	تظهر روابط إنترنت لرؤوس مواضيع وإعلانات البيسك المرئي ، ولابد من الاتصال بالإنترنت

المشروع Project هو البرنامج أثناء مرحلة التصميم.


## رابعاً : فتح مشروع سبق إنشاؤه

في الفصل التالي سوف نتعرف على واجهة البيسك المرئي Visual Basic 2008 وعنصرها، ولكي نتمكن من رؤية نوافذ الواجهة كاملة العناصر علينا أولاً أن نفتح مشروعًا تم إنشاؤه مسبقاً، ولفتح مشروع اتبع الخطوات الآتية:

إذا كان اسم المشروع يظهر في «قائمة المشاريع الأخيرة» يتم فتحه بالضغط على اسمه مباشرة دون الحاجة لتحديد موقعه.

أو اتبع الخطوات الآتية لفتح مشروع معلوم موقعه:


- ١ - اختر Open Project أسفل جزء المشاريع الأخيرة «Recent Projects».




يمكن استخدام الأمر «Open Project» من قائمة «File» لفتح مشروع سبق إنشاؤه بنفس الخطوات السابقة.




- ٢ - انتقل إلى مجلد «تدريبات» الذي يحتوي على المشروع، واصبح عليه ضغطًا مزدوجاً على مجلد المشروع «My Frist».



٣ - اختر ملف المشروع المراد فتحه ، ثم اضغط زر «Open» .




يتم فتح المشروع في صفحة التصميم (Design) و تظهر به نافذة النموذج محتوية على كائناتها.




## خامساً: عناصر واجهة البيسك المرئي ٢٠٠٨

بعد تثبيت ظهور العناصر الأساسية لواجهة البيسك المرئي ، تظهر على الشاشة ثلاثة مناطق وهي :



### (١) صندوق الأدوات Toolbox

هي نافذة يمكن من خلالها إضافة الكائنات المختلفة للنموذج ،



ويقسم صندوق الأدوات إلى مجموعات يمكن توسيع شجرتها من خلال الرمز ( + ) بجانبها، أو طيها من خلال الرمز ( - )، وتحتوي كل مجموعة على العديد من الكائنات التي تتفق من حيث الوظيفة مثل كائنات الطباعة Printing، وكائنات صناديق الحوار Dialogs.


ومن أشهر المجموعات مجموعة Common Controls (Common Controls) التي تحتوي على أكثر الكائنات استخداماً.

وفي حالة إغلاق صندوق الأدوات Toolbox نهائياً، يمكن إظهاره مرة أخرى من خلال الأمر «Toolbox» من قائمة «View» أو أداة من شريط الأدوات.



## (٢) نافذة الخصائص Properties

هي نافذة يمكن من خلالها ضبط أوصاف كائن (نصه أو نوع خطه أو طوله أو عرضه أو لونه ... الخ). مثلاً الشكل الآتي يوضح قيمة خاصية «النص Text» للكائن المحدد (زر Button) والتي تساوي «احسب سعر البيع».



وفي حالة إغلاق نافذة الخصائص Properties نهائياً، يمكن إظهاره مرة أخرى من خلال الأمر «View» من قائمة «Properties Window» أو أداة من شريط الأدوات.




تحتفل محتويات نافذة الخصائص حسب الكائن المحدد .



## (٣) نافذة مستكشف الحل Solution Explorer

هي نافذة تظهر بها جميع محتويات المشروع من النماذج Forms والوحدات النمطية Modules.




وفي حالة إغلاق نافذة مستكشف الحل Solution Explorer نهائياً، يمكن إظهاره مرة أخرى من خلال الأمر «Solution Explorer» من قائمة «View» أو أداة  من شريط الأدوات.



### سادساً: التحكم في نوافذ الواجهة

جميع النوافذ التي تم ذكرها تتمتع بخاصية «إخفاء التلقائي» «Auto Hide» أي تظهر عند مرور مؤشر الفأرة عليها.



ويمكن إيقاؤها ظاهرة بصورة دائمة بالضغط على الأداة  في شريط عنوانها، فيتغير شكل الأداة إلى الشكل  وللرجوع إلى وضع «إخفاء التلقائي» نضغط على الأداة مرة أخرى.

في وضع الإظهار الدائم للنوافذ السابقة يمكن نقل النوافذ السابقة إلى أي مكان على الشاشة، وذلك بالسحب والإفلات بالفأرة من شريط عنوانها.



وللرجوع على الوضع الافتراضي نختار الأمر «Reset Windows layout» من قائمة Window.

لتفعيل خاصية «إخفاء التلقائي» لجميع النوافذ السابقة نستخدم الأمر «Auto Hide All» من قائمة Window.







# الباب الثاني

## مراحل بناء البرنامج

### الفصل الأول

بداية بناء برنامج

### الفصل الثاني

ضبط عناصر البرنامج

### الفصل الثالث

كتابة التعليمات البرمجية





# الفصل الأول

بداية بناء البرنامج

التخطيط للبرنامج 

إنشاء مشروع جديد 

إضافة أدوات تحكم 



visual Basic



تمر عملية بناء برنامج بعدة مراحل متتالية ومتراقبة ، نوضحها في الشكل الآتي :



## أولاً : التخطيط للبرنامج

للتخطيط لأي برنامج حاسوبي ، علينا تحديد ثلاثة أشياء مهمة نوضحها في الشكل الآتي :



- ١ - **المدخلات** : هي البيانات التي يجب أن تدخل للبرنامج للحصول على المخرجات .
- ٢ - **المعالجة** : هي العمليات البرمجية التي ستؤثر على البيانات .
- ٣ - **المخرجات** : هي المعلومات المطلوب الحصول عليها .


بعض البرامج لا تحتاج إلى مدخلات من المستخدم ، حيث تعتمد على مزايا داخل الجهاز أو تستقي بياناتها من الانترنت .



مثال :


نود عمل برنامج يعرض الوقت والتاريخ الحالي، وهذا البرنامج لا يحتاج إدخال بيانات من المستخدم إنما يستقى بياناته من الساعة الداخلية بالحاسوب.

قبل الشروع في البرنامج نخطط على الورق كيف سيبدو شكل البرنامج :



وحتى يبدو البرنامج بشكل أجمل نضيف بعض الكائنات الثانوية التي تحسن من مظهر البرنامج:

- (أ) تسمية لعنوان الوقت.
- (ب) تسمية لعنوان التاريخ.
- (ج) صورة معبرة عن البرنامج.
- (د) زر للخروج من البرنامج.




## ثانياً: إنشاء مشروع جديد

عند إنشاء مشروع جديد من خلال البيسك المرئي Visual Basic 2008، ينشئ البرنامج في البداية حاوية أكبر من مشروعك تسمى «الحل Solution» تتيح عمل أكثر من مشروع لموضوع واحد. وفيما يلي خطوات إنشاء مشروع جديد ضمن حل جديد :

### (١) إنشاء حل Solution جديد

- ١ - شغل البيسك المرئي ٢٠٠٨ .
- ٢ - اختر الأمر «New project» من قائمة «File» ، أو الأداة  من شريط الأدوات.
- ٣ - من صندوق حوار «New project» ، اختر القالب «Windows Forms Application» ، نستبدل الاسم الافتراضي للحل (Windows forms Application) بالاسم «Welcome» .
- ٤ - في صندوق الاسم Name نكتب الاسم «Welcome» ، ثم اضغط زر «Ok» .



يتم إنشاء نموذج واجهة البرنامج كما في الشكل الآتي:




يظهر للنموذج الجديد العنوان الافتراضي "Form1" في شريط العنوان .  
كما تظهر أزرار التحكم بالنافذة تلقائياً في شريط العنوان .




## (٢) حفظ مشروع Project جديد :

في الخطوة السابقة أنشأت حلاً ولم يكتمل إنشاء المشروع لذلك يفضل حفظ المشروع في هذه المرحلة ولحفظ المشروع اتبع الآتي :

- ١ - اختر الأمر «Save Project» من قائمة «File»، فيظهر صندوق حوار «Save Project».
- ٢ - يسمى البرنامج المشروع باسم الحل تلقائياً في خانة Name ويفضل تركه كما هو.
- ٣ - حدد المجلد الذي ستحفظ فيه مشروعك.
- ٤ - اضغط على الزر «Save».



في حالة إغلاق بيئة البيسك المرئي أو إغلاق المشروع قبل حفظ التعديلات ، يظهر صندوق حوار «Close Project» الذي ينبهنا بأنه لم يتم حفظ التعديلات التي تمت :




- حيث :
- (١) الزر «Save» : لإغلاق المشروع مع حفظ التعديلات .
  - (٢) الزر «Discard» : لإغلاق المشروع وعدم حفظ التعديلات .
  - (٣) الزر «Cancel» : لعدم إغلاق المشروع .

### ثالثاً: إضافة أدوات التحكم

لإضافة أداة من صندوق الأدوات Toolbox إلى النموذج ، يمكن استخدام إحدى الطرق الثلاث التي نوضحها في الجدول الآتي:

الطريقة	الوظيفة	صورة تعبر عن الطريقة
الضغط المزدوج على الأداة	يضيف العنصر بحجمه الافتراضي أعلى يسار النموذج في حالة تفعيله أو فوق العنصر الفعال حالياً .	
سحب الأداة وإفلاتها على النموذج	تم إضافة العنصر بحجمه الافتراضي في المكان الذي تم فيه تحريك زر الفأرة.	
اختيار الأداة ثم رسم الأداة على النموذج	تم إضافة العنصر بالحجم الذي تم رسمه والمكان الذي تم الرسم فيه .	

و بالعودة إلى المشروع الذي خططنا لإنشائه في بداية الفصل ، سوف نقوم بإضافة الأدوات إلى النموذج الجديد باحدى الطرق السابقة حتى يصبح النموذج بالصورة التالية :



مستعيناً بالأدوات التالية من شريط الأدوات :

الوظيفة	صورة الأداة	اسم الأداة
يظهر بداخله الصور		صندوق صورة
يظهر بداخله العناوين		عنوان
يرتبط بتفعيل تعليمات برمجية عند الضغط عليه بالفأرة		زر

# الفصل الثاني

## ضبط عناصر البرنامج

تعريف الخاصية 

تغيير خاصية كائن أثناء  
التصميم 





لضبط عناصر البرنامج نستعين بنافذة الخصائص التي تظهر في الوضع الافتراضي يمين واجهة البيسك المرئي ٢٠٠٨.

## أولاً : تعريف الخاصية

هي أحد أوصاف الكائن التي تحدد مظهره وسلوكيه أثناء التصميم ووقت التشغيل.


يمكن تغيير خصائص الكائن أثناء التصميم من خلال نافذة الخصائص وأيضاً يمكن تغيير خاصية للكائن أثناء تشغيل البرنامج من خلال التعليمات البرمجية.

## ثانياً : تغيير خاصية كائن أثناء التصميم

لتغيير خاصية لـكائن علينا :

١ - تفعيله بالضغط عليه بزر الفأرة الأيسر.

٢ - نختار الخاصية المطلوبة من نافذة الخصائص ونقوم بتغييرها.



عند تحديد أي كائن يحدث ما يلي في نافذة الخصائص :

١ - يتغير اسم الكائن أعلى نافذة الخصائص حسب الكائن المحدد .

٢ - تتغير الخصائص إلى الخصائص المناسبة للكائن المختار .



وتختلف طريقة تحرير الخصائص في نافذة الخصائص كما في الجدول الآتي :

الشكل	مثال	الطريقة	اسم الطريقة
	خاصية محاذاة النص <code>Text Align</code> توجد داخل قائمة	الضغط على زر القائمة بجانب الخصيصة ثم اختيار أحد قيمها.	الاختيار من قائمة
	تغيير خاصية الخط <code>Font</code> لكائن .	الضغط على زر صندوق خيارات الأداة ... بجانب الخاصية المطلوبة.	فتح صندوق حوار
	تغيير خاصية النص <code>Text</code> لـ كائن .	الكتابة داخل صندوق الخاصية مباشرة بعد وضع مؤشر الكتابة به .	التحرير

بعض الخصائص لها خصائص فرعية مثل خاصية الحجم `Size` ، ولإظهار هذه الخصائص الفرعية نضغط على رمز ( + ) بجانب خاصية `Size` ، فتظهر الخصيستان العرض `Width` والارتفاع `Height` .



في الفصل السابق قمنا بالتحطيط لعمل برنامج يعرض الوقت والتاريخ الحالي، كما قمنا بإنشاء مشروع جديد، وأضفنا الكائنات إلى النموذج الرئيسي للمشروع، سوف نستكمل المشروع السابق بضبط خصائص كائنات المشروع أثناء التصميم.


## (١) خاصية الاسم : Name

تحدد هذه الخاصية اسمًا فريداً للكائن في النموذج الحالي ، ويعامل مع هذا الاسم من خلال التعليمات البرمجية.


يسمى البيسك المرئي اسمًا تلقائياً لكل كائن تضيفه للنموذج فمثلاً عند إضافة عنوان جديد يسميه Label1 ، وعند إضافة العنوان الثاني يسميه Label2 ... وهكذا .

## (٢) خاصية النص : Text

تحدد هذه الخاصية النص الذي سيعرض داخل الكائن ، وتحدد لكل كائن بشكل منفصل . في البداية حدد النموذج وفي الخانة المقابلة لخاصية النص Text اكتب «برنامج التوقيت»



وبالمثل حدد العنوان label1 واكتب في الخانة المقابلة لخاصية النص Text عبارة «الوقت الحالي» :



وبالمثل عنوان label3 نغير قيمة خاصية النص Text إلى «التاريخ الحالي» ، وبالمثل زر Button1 نغير خاصية النص Text إلى «خروج» بحيث يصبح النموذج بهذه الصورة :




### (٣) خاصية الخط : Font

هي خاصية تحدد نوع وحجم ونمط الخط للنص الذي يظهر داخل الكائن ، يمكن ضبطها لأكثر من كائن دفعه واحدة .

للاستفادة من هذه الخاصية في مشروعنا ، سنجعل العناوين والزر بخط أكبر وسميك كما يلي:


- ١ - نحدد كائنات العناوين والزر بالسحب بالفأرة أو بضغط مفتاح Shift مع الضغط على الكائنات بزر الفأرة الأيسر.
- ٢ - من نافذة خصائص الخاصية font نضغط على زر صندوق خيارات الخط.
- ٣ - نكبر حجم الخط إلى ١٠ ونختار النمط Bold ثم زر ok ، كما في الشكل التالي:



وبعيداً عن نافذة الخصائص يمكن الاستفادة من المزايا المتوفرة في قوائم البيسك المرئي ٢٠٠٨ ، مثل ميزة توسيط الكائنات بالنسبة لبعض من خلال أمر «توسيط Centers» المتفرع من أمر «محاذة Align» من قائمة «تنسيق Format» :



كما يمكن عمل توسيط للكائنات بالنسبة للنموذج من خلال أمر «أفقي»



#### (٤) خاصية الإرساء : Anchor

هي خاصية تحدد محاذة الكائن عند تغيير حجم النافذة أثناء التشغيل ، ويمكن ضبطها لأكثر من كائن دفعة واحدة .

للاستفادة من هذه الخاصية في مشروعنا ، بحيث نضمن أن الكائنات السابقة تظل في وسط النافذة مهما تغير حجمها أثناء التشغيل :

- ١ - نبقي تحديد الكائنات السابقة.

٢ - نضغط على زر القائمة المجاور لخاصية الإرساء .Anchor


٣ - نضغط ضغطتين على المحاذة لليسار لإلغائه حتى تكون المحاذة إلى أعلى فقط .



## (٥) خاصية اللون الأمامي : ForeColor

تستخدم لتغيير لون الخط لنص الكائن المحدد ، ويمكن ضبطها لأكثر من كائن دفعة واحدة .  
للاستفادة من هذه الخاصية في مشروعنا ، نغير لون خط العناوين التي يظهر بها الوقت والتاريخ وذلك من خلال :

- ١ - تحديد كل من عنوان Label2 والعنوان4 label4 معاً .
- ٢ - نضغط على زر القائمة بجوار خاصية اللون الأمامي .ForeColor
- ٣ - نختار بطاقة Custom .Custom
- ٤ - نختار اللون الأحمر Red .Red




## (٦) خاصية الصورة Image

تحدد هذه الخاصية الصورة التي تظهر داخل الكائن ، وتحدد بشكل منفصل لكل كائن .


للاستفادة من هذه الخاصية في مشروعنا ، سنضع صورة ساعة داخل كائن الصورة Picture1

من خلال الخطوات التالية :

- ١ - حدد كائن الصورة Picture1 .
- ٢ - اضغط على زر صندوق الحوار بجوار خاصية الصورة Image .Image
- ٣ - عند ظهور صندوق Select Resource ، اضغط على زر إحضار Import .Import
- ٤ - حدد الصورة المطلوبة «Clock» .«Clock»



يمكن استخدام زر السهم الذي يظهر عند تحديد كائن الصورة مباشرة في تحديد الصورة التي تظهر داخل كائن صورة .




## (٧) خاصية نمط الحجم

تحدد هذه الخاصية طريقة عرض الصورة داخل إطار كائن ، وقيم هذه الخاصية يوضحها الجدول التالي :

الوظيفة	المعنى	ال الخيار
يظهر جزء من الصورة يناسب حجم الإطار.	عادي	Normal
يجعل الصورة تتلاءم مع الإطار.	تمدد الصورة	StretchImage
يغير حجم الإطار ليتلاءم مع الصورة.	تحجيم	AutoSize
يظهر جزء من وسط الصورة يناسب حجم الإطار.	توسيط	Center
يجعل الصورة تساوي حجم الإطار مع المحافظة على تناسب الطول مع العرض.	زوم	Zoom

وللاستفادة من هذه الخاصية في مشروعنا ، سنجعل الصورة تظهر بشكل كامل ومتناضق داخل كائن الصورة Picture كما يلي :

- . PictureBox1
- .SizeMode زر القائمة بجوار خاصية
- . اختر الخيار «Zoom»



# الفصل الثالث

## كتابة التعليمات البرمجية

تعريف التعليمات البرمجية 

تعريف الحدث 

محرر التعليمات البرمجية 

اختبار البرنامج 

بناء البرنامج 





في الفصلين السابقين أضفنا كائنات البرنامج وضيّقنا مظهرها ولكن حتى الآن يظل البرنامج بلا حياة وذلك لأننا إذا شغلنا البرنامج فلن يعرض الوقت الحالي ولا التاريخ الحالي ولن يعمل زر «خروج» حتى نقوم بإضافة التعليمات البرمجية التي ستجعل البرنامج يقوم بالمطلوب منه .

## أولاً : تعريف التعليمات البرمجية

هي عبارات نصية اصطلاحية دقيقة تحدد للحاسوب عملاً محدداً يقوم به أثناء تشغيل البرنامج  
مثل End, DateString, TimeZone

مثال :

تعليمية End تأمر الحاسوب بإغلاق البرنامج الحالي .

ومن أهم التعليمات البرمجية:

١ - تحديد قيمة لإحدى خصائص الكائن أثناء تشغيل البرنامج وتتبع القاعدة التالية:

ObjectName	Properties = Value
اسم الكائن	القيمة

مثال :

لنغير لون خلفية النموذج الحالي للون السماوي أثناء تشغيل البرنامج نكتب التعليمية التالية :

Me . BackColor = Color.Aqua

حيث :

Me (أ)

تدل على النموذج الحالي مهمًا كان اسمه .

BackColor (ب)

خاصية لون الخلفية .

Color.Aqua (ج)

قيمة اللون السماوي .



لا يجوز حدوث أي خطأ إملائي في كتابة التعليمات البرمجية، ولكن لا تقلق عزيزي المتعلم فسوف يساعدك البيسك المرئي في كتابة التعليمية البرمجية بشكل سهل وبسيط كما سترى أثناء كتابة تعليمات في محرر التعليمات البرمجية لاحقاً .

٢ - تفعيل احدى طرق الكائن Object Methods والطريقة هي إحدى الوظائف المضمونة في الكائن وتتبع القاعدة التالية:

ObjectName	Method
اسم الكائن	طريقة

مثال :

لإخفاء كائن الصورة أثناء تشغيل البرنامج نكتب التعليمية التالية :

`PictureBox1.Hide()`

حيث :

`PictureBox1` هو اسم الكائن المراد إخفاؤه أثناء التشغيل .

`Hide()` هي الطريقة المراد تنفيذها .

عكس طريقة الإخفاء `Hide()` طريقة الإظهار `Show()`



### ثانياً : تعريف الحدث Event

هو الإجراء المطلوب تنفيذه في زمن محدد اعتماداً على التعليمية البرمجية.

مثال :

كتابة تعليمية `End` لكائن زر «الخروج» في حدث `Click`.

ويعني ذلك أنه عندما يضغط مستخدم البرنامج زر الفأرة الأيسر على زر «خروج» تنفذ تعليمية `End` وينتهي البرنامج .

وبذلك يرتبط بالكائن ثلاثة أشياء :


تحدد مظهره	Properties	خصائص
وظائف مضمونة في الكائن	Method	طرق
تؤثر على الكائن مثل الضغط بزر الفأرة أو الضغط المزدوج ... الخ .	Events	أحداث

### ثالثاً : محرر التعليمات البرمجية

هو نافذة ذكية لكتابه التعليمات البرمجية بصورة سهلة .

لاستخدام محرر التعليمات البرمجية نختار أمر "Code" من قائمة "View" أو نضغط على المفتاح F7 .

تظهر نافذة المحرر كما في الشكل الآتي :



الوظيفة	اسم المنطقة	م
لإغلاق نافذة محرر التعليمات البرمجية .	أداة إغلاق	١
يظهر اسم النموذج متبعاً بعلامة vb* للدلالة على أن هذه النافذة هي نافذة التعليمات البرمجية للنموذج الحالي .	اسم النموذج	٢
يظهر اسم الكائن الذي يتم كتابة التعليمات له .	الكائن	٣
تظهر قائمة بالأحداث الممكنة للكائن ، مثل الضغط على زر الفأرة أو مرور الفأرة على عنصر .	قائمة الأحداث	٤
السطر الأول من جميع التعليمات البرمجية للنموذج وكائناته .	بداية التعليمات البرمجية للنموذج	٥
السطر الأخير من جميع التعليمات البرمجية للنموذج وكائناته .	نهاية التعليمات البرمجية للنموذج	٦
منطقة كتابة التعليمات البرمجية .	منطقة التعليمات البرمجية	٧

تعليمات برمجية مستخدمة للاستفادة من المفاهيم السابقة:

يستخدم للحصول على الوقت الحالي من الحاسوب	TimeString
يستخدم للحصول على التاريخ الحالي من الحاسوب	DateString
يستخدم لإنهاء البرنامج	End

للاستفادة من المفاهيم السابقة في مشروعنا، فإننا بحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية تتحقق ما يليه أثناء تشغيل البرنامج:

١ - تغيير محتوى العنوان Label2 بحيث يعرض الوقت الحالي من خلال التعليمية البرمجية:

**Label2.Text = TimeString**

حيث تقوم هذه التعليمية بتغيير خاصية نص Label2 إلى الوقت الحالي التي تنتجه القيمة TimeString.

٢ - تغيير محتوى العنوان Label4 بحيث يعرض التاريخ الحالي من خلال التعليمية البرمجية:

**Label4.Text = DateString**

حيث تقوم هذه التعليمية بتغيير خاصية نص Label4 إلى التاريخ الحالي الذي تنتجه القيمة DateString.

٣ - كتابة تعليمية إنتهاء البرنامج مرتبطة بالزر Button1 من خلال التعليمية البرمجية :

**End**

ولكن يجب أن نختار الحدث المناسب لكتابية هذه التعليمات، كما يلي:

١ - بالنسبة لزر الخروج Button1 سيكون:

حدث Click أي الضغط بالزر الأيسر بالفأر على زر الخروج .

٢ - بالنسبة للعناوين سيكون :

حدث Load أي عند بدء تحميل النموذج .

يوفر البيسك المركبي ميزة الحدث التلقائي فبالنسبة:

١ - للنموذج Form الحدث التلقائي Load عند بدء تشغيل النموذج .

٢ - للزر Button الحدث التلقائي Click عند الضغط على الفأرة .

وعندما تضغط ضغطاً مزدوجاً على أي كائن فإنه ينقلك إلى نافذة محرر التعليمات البرمجية

ويكتب تلقائياً بداية إجراء فرعي ونهايته الذي يناسب الكائن والحدث التلقائي ،




ولتطبيق ذلك على مشروعنا نضغط ضغطاً مزدوجاً على زر Button1 :




فظهر لنا نافذة محرر التعليمات البرمجية وتلقائياً :

- ١ - الكائن الفعال : هو Button1
- ٢ - الحدث الفعال : هو Click

٣ - بداية ونهاية إجراء فرعى جديد باسم Button1\_Click



بعد بداية الإجراء الجديد بمجرد كتابة أول حرفين من تعليمة End تظهر قائمة فرعية عند مؤشر الكتابة تساعدك في إكمال التعليمية ، اختر منها End.



وبعد ظهور التعليمية نغلق نافذة محرر التعليمات البرمجية:

```

Form1.vb* Form1.vb [Design] Start Page
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.EventArgs)
        End Sub
    End Class

```

وبنفس الطريقة نضغط ضغطاً مزدوجاً على أي مكان من النموذج Form1 ، فتظهر لنا نافذة محرر التعليمات البرمجية وتلقائياً:

١ - الكائن الفعال : هو . Form1

٢ - الحدث الفعال : هو . Load

٣ - بداية ونهاية إجراء فرعى جديد باسم Form1\_Load

```

Start Page Form1.vb* Form1.vb [Design]
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.EventArgs)
        End Sub
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.EventArgs)
        End Sub
    End Class

```

إجراء بدأ تشغيل النموذج


بعد بداية الإجراء الجديد نبدأ بكتابة الحرفين La فتظهر القائمة الفرعية عند مؤشر الكتابة فنختار منها . Label2

```

Start Page Form1.vb* Form1.vb [Design]
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.EventArgs)
        End Sub
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.EventArgs)
        Label2
    End Sub
End Class

```

. نضع نقطة ( . ) ثم نكتب حرف T فتظهر القائمة الفرعية فنختار منها خاصية Text




```

Start Page Form1.vb* Form1.vb [Design]
(Form1 Events) Load
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.EventArgs)
        End
    End Sub

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.EventArgs)
        Label2.
    End Sub
End Class

```

. نكتب علامة التساوي ثم حرف T فتظهر قائمة القيم فنختار منها TimeString




```

Start Page Form1.vb* Form1.vb [Design]
(Form1 Events) Load
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.EventArgs)
        End
    End Sub

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.EventArgs)
        Label2.Text=tim|
    End Sub
End Class

```

وبنفس الطريقة اكتب التعليمات البرمجية لتغيير العنوان Label4 ليعرض التاريخ كما في النافذة التالية :




```

Start Page > Form1.vb* Form1.vb [Design]
Form1
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.EventArgs)
        End Sub
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.EventArgs)
        Label12.Text = TimeString
        Label4.Text = DateString
        End Sub
    End Class

```

وبعد ذلك اختبر البرنامج من خلال الضغط على مفتاح F5 فيعمل البرنامج ويظهر الوقت والتاريخ الحالي :



## رابعاً : اختبار البرنامج

ولاختبار البرنامج والتأكد من صحة التعليمات البرمجية نستخدم احدى الطرق التالية:

- ١ - أمر «إبدأ التدقيق» Start Debugging من قائمة «تدقيق» Debug.
- ٢ - مفتاح الوظيفي F5.
- ٣ - أداة  من شريط الأدوات.



عند اختبار البرنامج تظهر نافذة «Output» التي تظهر عملية اختبار التعليمات البرمجية ، كما في الشكل الآتي :



في حالة وجود أخطاء برمجية تظهر نافذة تحذيرية تفيد بوجود خطأ برمجي ، وتظهر الأخطاء داخل نافذة «Output» .



## خامساً : بناء البرنامج


يحتاج المبرمج أن يقدم برنامجه الذي أنشأه للمستخدمين في صورة ملف تنفيذي مستقل عن البيسك المرئي وتسمى هذه العملية بـ «بناء البرنامج» ،

قبل بناء البرنامج يفضل تحديد المكان الذي سيبنى فيه الملف التنفيذي للبرنامج ، حيث يضع البيسك المرئي بشكل تلقائي الملف التنفيذي للبرنامج في مجلد فرعي من مجلد المشروع هو bin/Release ، ولتغيير مكان بناء الملف التنفيذي للبرنامج اتبع الخطوات الآتية :

١- من قائمة «Project» اختر الأمر «Welcome Properties» حيث Welcome هو اسم المشروع.

٢- اختر Compile من الجزء الأيسر.

٣- ثم من خلال الزر «Browse» حدد موقع المجلد الذي ترغب ببناء الملف التنفيذي للبرنامج فيه.







# الباب الثالث

التعليمات البرمجية الأساسية

## الفصل الأول

المتغيرات والثوابت

## الفصل الثاني

التفرع







# الفصل الأول

## المتغيرات والثوابت

Variables المتغيرات 

Constants الثوابت 





تحتاج معظم البرامج أثناء عملها إلى بيانات متغيرة مؤقتة تخصص لها مكان في ذاكرة الحاسوب ثم تمحوها مع إنهاء تشغيل البرنامج.

## أولاً : **المتغيرات Variables**

### (١) **تعريف المتغير Variable**

المتغير هو مكان في الذاكرة تخزن فيه بيانات أثناء تنفيذ البرنامج ، له اسم فريد يميزه ، ويختلف حجمه حسب نوع البيانات التي ستخزن فيه .

### (٢) **أنواع المتغيرات Variables Types**

يتضمن البيسик المركزي ٢٠٠٨ أنواع متغيرات عديدة نلخص أشهرها في الجدول التالي :

نوع المتغير	نوع البيانات	يستخدم لـ	مثال	القيمة الافتراضية
منطقي Boolean	منطقي	تخزين البيانات التي لها احتمالان «نعم True» أو «لا False».	..... إقامة .....	False
حقيقي String	حقيقي	تخزين البيانات النصية.	الاسم ، العنوان ، التقدير.	فارغ Null
تاريخ/وقت Date	تاريخ/وقت	تخزين التاريخ أو الوقت أو التاريخ والوقت معاً.	تاريخ الميلاد ، تاريخ الالتحاق بالجامعة ، موعد الطائرة.	٠٠٠١/١/١
Byte	عددية	تخزين أعداد موجبة بدون فاصلة عشرية من ٠ إلى ٢٥٥.	سنوات الخبرة ، العمر، عدد أفراد الأسرة .	صفر
Integer	عددية	تخزين أعداد موجبة أو سالبة من -٢١٤٧٤٨٣٦٤٨ إلى ٢١٤٧٤٨٣٦٤٨ بدون فاصلة عشرية .	عدد الطلاب ، عدد السلع .	صفر
Double	عددية	تخزين أرقام موجبة أو سالبة كبيرة ذات فاصلة عشرية.	حساب البنوك ، الأرقام الفلكية	صفر

يقصد بالقيمة الافتراضية القيمة التي تخصص للمتغير فور إنشائه ولم يطرأ عليها أي تعديل .



### (٣) الإعلان عن المتغيرات Declaration of Variables

قبل استخدام أي متغير ضمن البرنامج يفضل الإعلان عنه داخل نافذة التعليمات البرمجية، والإعلان يعني إنشاء متغير جديد وتحديد اسم ونوع البيانات التي تخزن فيه، ويتم الإعلان عن المتغيرات باستخدام تعليمة Dim وهي تخضع للقاعدة التالية :

`Dim Name As Type`

حيث :

Name : اسم المتغير

Type : نوع المتغير

مثال :




الكلمات Dim ، as ، كلامات مفتاحية تكتب أثناء الإعلان عن المتغير كما هي ، ولا يمكن استخدامها كأسماء للمتغيرات ،  
ليس هناك فرق بين كتابة أحرف كبيرة أو صغيرة في أسماء المتغيرات .




وفيما يلي خطوات الإعلان عن المتغيرات :


١- من خلال نافذة التعليمات البرمجية (Code) .



٢- نكتب الكلمة المفتاحية Dim ثم نترك مسافة .




٣- نكتب اسم المتغير ولتكن X ثم نترك مسافة.




نلاحظ ظهور الكلمة as بعد ترك مسافة بعد اسم المتغير.

٤- نكتب الكلمة المفتاحية as أو نختارها من القائمة ثم نترك مسافة.



نلاحظ ظهور قائمة بأنواع المتغيرات الممتاحة في البرنامج.

٥- نكتب الأحرف الأولى من نوع المتغير ولتكن Integer نلاحظ تصفية القائمة وظهور الأنواع التي تبدأ بالأحرف.



بعد الانتهاء من تنفيذ الخطوات السابقة يكون قد تم حجز مكان في الذاكرة له الاسم X وهو قادر على تخزين بيانات من نوع Integer.

يمكن التعبير عن أكثر من متغير ضمن عبارة Dim واحدة كما يلي :



أ- للإعلان عن متغيرات لها أنواع مختلفة تكتب كما يلي .

Dim x as Integer , y as single , z as date

ب- للإعلان عن متغيرات لها نفس النوع تكتب كما يلي .

Dim a,b,c as string

#### (٤) تخصيص قيم للمتغيرات

بعد الإعلان عن المتغيرات نحتاج لتخصيص قيم لها، ويعتبر معامل التساوي (=) هو المعامل الأساسي في عملية التخصيص، حيث يقوم بـ تخصيص القيمة الموجودة في جهة اليمين لمعامل التساوي إلى المتغير الموجود في جهة اليسار.

أمثلة على المعامل (=) :

X = 5

تخصيص القيمة 5 إلى المتغير X

Y = 6

تخصيص القيمة 6 إلى المتغير Y

Z = X + Y

تخصيص القيمة 11 إلى المتغير Z

يمكن تخصيص القيم للمتغيرات بطريقتين :

١- تخصيص قيم للمتغيرات أثناء تشغيل البرنامج .

٢- تخصيص قيم للمتغيرات أثناء كتابة التعليمات البرمجية (وقت التصميم) .

مثال على تخصيص القيم للمتغيرات بالطريقتين :

```

Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        'الإعلان عن ثلاثة متغيرات
        Dim zakaa, money, total As Double
        'إسناد القيم (إنشاء ثمانية المتغيرات البرمجية)
        zakaa = 0.025
        money = TextBox1.Text
        'إسناد القيم (إنشاء شطبون البرنامج)
        total = zakaa * money
        'إسناد القيم (إنشاء شطبون البرنامج)
        McLabel4.Text = total
    End Sub
End Class

```

لتخصيص القيم أثناء كتابة التعليمات البرمجية يراعى ما يلى :

(أ) عند إسناد قيم عدديه تكتب الأرقام بدون علامات :  $A=10$

(ب) عند إسناد قيم حرفية تكتب بين علامات تنصيص :  $A= "Ali"$

(ج) عند إسناد تاريخ تكتب بين علامات # :  $Date= # 25 / 11 / 1966 #$



## (٥) نطاق المتغيرات Variables Scope

### أ - تعريف نطاق المتغير

هو الفترة الزمنية التي يظل فيها المتغير متاحً أثناء تنفيذ البرنامج.

ب - أقسام المتغيرات وفقاً لنطاقاتها:

١- متغير على مستوى الإجراء الفرعى:

يتم الإعلان عن المتغير داخل إجراء فرعى، ويتم التعامل مع هذا المتغير داخل هذا الإجراء فقط.

مثال :


في المثال السابق «حساب الزكاة» كان كل من Zakat , Money , total كلها متغيرات على مستوى الإجراء الفرعى الضغط على زر Button1، حيث خارج هذا الإجراء لا يعمل وإذا كتب في أي تعليمية برمجية سيعتبره برنامج البيسك المرئي خطأ.

٢- متغير على مستوى النموذج :

المتغير الذي يعلن داخل النموذج قبل أي إجراء فرعى يكون نطاقه النموذج كله ويمكن تخصيص قيم له من أي مكان داخل النموذج.

٣ - متغير على مستوى المشروع :

هو متغير نطاقه جميع نماذج المشروع، ويعلن عنه باستخدام التعليمية Public وذلك ضمن وحدة نمطية Module ويمكن تخصيص القيم له من أي نموذج داخل المشروع .



### ج - تعريف الوحدة النمطية Module

هي ملف على صورة نافذة التعليمات البرمجية يتم الإعلان فيه عن متغيرات أو إجراءات يمكن الاستفادة منها في جميع نماذج المشروع .  
ويفهم ما يلي مثال تطبيقي يوضح كيفية بناء برنامج يعتمد على متغير على مستوى المشروع .


### (٦) تطبيق يوضح كيفية التعامل مع المتغيرات

عزيزي المتعلم :

المثال التالي عبارة عن برنامج «بنك المعلومات» ويكون من نافذة دخول يكتب المستخدم فيها اسمه ونادئتين للأسئلة، وشاشة لعرض النتيجة، ووحدة نمطية Module لتعريف متغيرين على مستوى المشروع «متغير لتخزين الاسم، والأخر لتخزين عدد الأسئلة الصحيحة».


١- أنشئ مشروعًا جديداً وذلك باختيار الأمر New Project من قائمة File لتظهر النافذة التالية،

اختر Windows Forms Application




بعد الضغط على الزر «Ok» نلاحظ ظهور النموذج «Form1»

- في هذه الخطوة سوف نصمم نافذة الدخول التي بها الاسم كما يلي:
- أ - غير خصائص النموذج الأول «Form 1» كما يلي:



ب- أضف الكائنات التالية للنموذج السابق كما يلي:



وبهذا نكون قد انتهينا من تصميم نافذة الدخول للبرنامج. وسوف نبدأ في تصميم نوافذ الأسئلة ونافذة النتيجة كما يلي:


ـ ـ أضف نموذجاً جديداً للمشروع كما يلي:

أ - اختر الأمر Add Windows Form أو الأداة



## الباب الثالث: التعليمات البرمجية الأساسية الفصل الأول: المتغيرات والثوابت


ب- تظهر النافذة التالية .



لاحظ أن اسم النموذج الثاني «Form2». ويظهر اسمه في مستكشف الحل بعد الضغط على Add .

٤- عدل خصائص النموذج الثاني «Form2» كما في النموذج الأول «Form1» مع تغيير العنوان إلى السؤال الأول .

٥ - أضف أدوات التحكم المناسبة ليظهر النموذج كما يلي.



٦- كرر الخطوات «٣ ، ٤ ، ٥» لإضافة نموذج ثالث لوضع السؤال الثاني ليظهر كما يلي.

# الباب الثالث: التعليمات البرمجية الأساسية      الفصل الأول: المتغيرات والثوابت



لاحظ أن اسم النموذج الثالث «Form3» ويظهر اسمه في مستكشف الحل .

في النموذج السابق يمكن نسخ ولصق الكائنات بدلاً من إنشائها مرة أخرى .



٧- أضف نموذجاً رابعاً إلى المشروع كما في الخطوة رقم «٣» لإظهار النتيجة، وغير خصائصه وأضف الكائنات المناسبة أداة للعنوان «Label» ليظهر به النتيجة وزر «Button» للخروج كما يلي :



الآن وقد انتهينا من التصميم وقبل البدء في برمجة الكائنات تذكر الآتي:


أضفنا إلى المشروع أربعة نماذج كما يلي :

النموذج	الاسم	الوظيفة «الغرض من إنشائه»
الأول	Form1	نافذة دخول للبرنامج
الثاني	Form2	لوضع السؤال الأول
الثالث	Form3	لوضع السؤال الثاني
الرابع	Form4	لإظهار النتيجة .

لبرمجة الكائنات تتبع الآتي:

- ٨- نحتاج في هذا البرنامج إلى متغيرين، ويكون نطاقهما على مستوى المشروع لنتتمكن من رؤيتهما في جميع نماذج المشروع : « الأول لتخزين اسم المتعلم ويكون من نوع String » و « الثاني لتخزين عدد الأسئلة الصحيحة ويكون من نوع Integer »، ولعمل ذلك نضيف Module إلى المشروع كالتالي.


أ- اختر الأمر Add Module من القائمة Project .



تظهر النافذة التالية ومحدد بها النوع كما في الشكل التالي:



نلاحظ ظهور Module1 في مستكشف الحل كما يلي ، ويتم فتحه في منطقة التصميم .



ب- اكتب داخل Module1 التعليمات التالية للإعلان عن متغيرين على مستوى المشروع .


```

Module Module1
    Public user_name As String
    Public grade As Integer
End Module

```

لتخزين اسم الطالب  
لتخزين درجة الطالب

٩- انتقل إلى النموذج الأول بالضغط المزدوج على اسمه في مستكشف الحل .



١٠- اضغط ضغطاً مزدوجاً على الزر «دخول» لكتابة التعليمات البرمجية اللازمة لتخزين الاسم في المتغير User\_name وإخفاء النموذج الحالي وإظهار النموذج الثاني كما يلي :

```

Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        user_name = TextBox1.Text ' لخفيص اسم الطالب للمتغير
        Me.Hide() ' لإخفاء النموذج الحالي
        Form2.Show() ' لاظهر النموذج الثاني
    End Sub

```

تستخدم الكلمة المفتاحية Me لتدل على اسم النموذج الحالي .



في التعليمات السابقة استخدمنا الطريقتين

الوظيفة	الطريقة Method
لإخفاء النموذج .	Hide
لإظهاء النموذج .	Show

### الباب الثالث: التعليمات البرمجية الأساسية الفصل الأول: المتغيرات والثوابت


١١- انتقل إلى النموذج الثاني بالضغط المزدوج على اسمه في مستكشف الحل لنبرمج السؤال الأول.

أ- كل سؤال له ثلاثة أزرار واحد فقط يحتوي على الإجابة الصحيحة ، وفي السؤال الأول الإجابة الصحيحة في الزر «Button1» الذي له العنوان «منخفضة» اضغط عليه ضغطاً مزدوجاً واكتب التالي:




```
Public Class Form2
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        grade = grade + 1
        MsgBox("أحسنت إجابة صحيحة")
        Me.Hide()
        Form3.Show()
    End Sub
```

ب- اضغط ضغطاً مزدوجاً على الزر الثاني «Button2» الذي له العنوان «محدودة» واكتب التعليمات التالية:



```
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    MsgBox("إجابة خاطئة")
    Me.Hide()
    Form3.Show()
End Sub
```

ج- انسخ التعليمات السابقة وأغلق نافذة التعليمات واضغط ضغطاً مزدوجاً على الزر الثالث «Button3» الذي له العنوان «ضيقه» ثم الصق التعليمات .



```
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    MsgBox("إجابة خاطئة")
    Me.Hide()
    Form3.Show()
End Sub
End Class
```

تستخدم الدالة MsgBox لاظهار رسالة للمستخدم .



- ١٢ - انتقل إلى النموذج الثالث وكرر الخطوة رقم «١١ - أ، ب ، ج» لبرمجة السؤال الثاني لظهور التعليمات كما يلي:

```

Public Class Form3
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        MsgBox("إجابة صحيحة")
        Me.Hide()
        Form4.Show()
    End Sub

    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        grade = grade + 1
        MsgBox("أحسنت")
        Me.Hide()
        Form4.Show()
    End Sub

    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
        MsgBox("إجابة صحيحة")
        Me.Hide()
        Form4.Show()
    End Sub

```

- ١٣ - دعنا الآن نبرمج النموذج الرابع لإظهار النتيجة عند ظهور النموذج .  
 أ - انتقل إلى النموذج الرابع بالضغط المزدوج على اسمه في مستكشف الحل .



- ب - لإظهار النتيجة عند ظهور النموذج اضغط ضغطًا مزدوجًا على النموذج الرابع في أي مكان فارغ واكتب التعليمات التالية:

```

Public Class Form4
    Private Sub Form4_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Label1.Text = "أهلاً بك في درجة " & grade
    End Sub

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        MsgBox("النتيجة")
    End Sub
End Class

```

يستخدم المعامل «&» في الجمع بين القيم النصية بدلاً من معامل «+» في القيم الرقمية.




١٤ - لكتابة التعليمات للزر «خروج» اضغط ضغطاً مزدوجاً على الزر واتكتب التالي:

```
Private Sub Button13_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button13.Click
    End
End Sub
```

The screenshot shows the Microsoft Visual Studio Express Edition interface. A code editor window is open, titled 'Button13' under the 'Click' event. The code inside the event handler consists of two lines: 'End' and 'End Sub'. The word 'End' is highlighted with a red rectangular box.

١٥ - جرب البرنامج بالضغط على F5 .

١٦ - احفظ المشروع باسم «اخبر معلوماتك» .



## ثوابت Constants

ثانياً:

### (١) تعريف الثابت

هو مكان داخل الذاكرة تخزن فيه بيانات لا تتغير طيلة فترة تنفيذ البرنامج .

### (٢) الإعلان والتخصيص للثابت

يتم الإعلان وتخصيص قيمة للثابت في نافذة التعليمات البرمجية باستخدام تعليمة واحدة `Const` والتي تخضع للقاعدة التالية:

`Const Name As Type = Value`

حيث :

Name : اسم المتغير .

Type : نوع المتغير .

Value : قيمة الثابت .

أمثلة على تعليمة `Const`

`Const LastName as string = "محمد أحمد"`

في هذا المثال اسم الثابت هو `LastName` ونوعه `String` وقيمتها «محمد أحمد».  
`Const Pi = 3.14`

في هذا المثال اسم الثابت هو `Pi` وقيمتها 3.14 .

الثوابت لها نفس أنواع المتغيرات ( `String, Integer, ...` ).  
 ونفس النطاقات ( ثابت على مستوى المشروع ، ثابت على مستوى النموذج ، ثابت على مستوى الإجراء الفرعي ) .



يمكن الإعلان عن الثابت بدون تحديد نوع له وسوف يقوم البرنامج بتحديد النوع المناسب حسب قيمته.



### (٣) تطبيق على استخدام الثوابت

في البرنامج السابق «اختر معلوماتك» نريد أن نضع اسم مصمم البرنامج في نافذة الدخول ، ولعمل ذلك نتبع الخطوات التالية:

# الباب الثالث: التعليمات البرمجية الأساسية


## الفصل الأول: المتغيرات والثوابت

١- افتح المشروع السابق «اخبر معلوماتك» باستخدام الأمر «Open Project» من قائمة «File» أو من قائمة المشروعات الأخيرة من نافذة «Start Page».


٢- أضف كائنين «Label» للنموذج الأول Form1 كما يلي .




٣- اظهر نافذة التعليمات للنموذج «Form1» كما يلي .



٤- أعلن عن الثابت «C\_name» على مستوى النموذج وأسند له «اسمه» كما يلي :



٥-أغلق نافذة التعليمات السابقة ثم اضغط ضغطًا مزدوجاً على النموذج «Form1» في أي مكان فارغ ، واتب التعليمات التالية التي تُظهر قيمة الثابت «اسمه» عند تشغيل البرنامج:



٦-احفظ التعديلات على البرنامج وجرب البرنامج .



# الفصل الثاني

## التف———ر

١- تعليمة :

IF...Then      إذا ... نفذ

٢- تعليمة :

Select Case      في حالة





فيما سبق كان البيسик المرئي ينفذ جميع التعليمات البرمجية واحدة تلو الأخرى ، ولكن في كثير من الأحيان نحتاج أن ننفذ مجموعة من التعليمات إذا تحقق شرط معين ، وإذا لم يتحقق ننفذ مجموعة تعليمات أخرى ، فمثلاً إذا أردنا من البرنامج أن يظهر رسالة «ناجح» إذا كانت درجة المتعلم أكبر من أو تساوي ٥٠ أو يظهر رسالة «راسب» إذا كانت درجة المتعلم أصغر من ٥٠ .

### أولاً : تعليمـة : إـذا...نـفذ IF ... Then

تستخدم لتنفيذ تعليمـة بـرمـجـيـة إـذا تـحـقـق شـرـط وـاحـد فـقـط ، ولـهـا عـدـة صـورـ:

#### (١) الصورة الأولى تعليمـة : إـذا...نـفذ IF ... Then

If Condition Then Statement

حيث :  
Condition شـرـط منـطـقـي  
Statement تعـلـيمـة بـرمـجـيـة

الجدول الآتي يوضح عوامل المقارنة:

عامل المقارنة	م
=	١
<>	٢
<	٣
<=	٤
>	٥
>=	٦

مثال :

إـذا كـانـت قـيـمـة الاـشـتـراك تـسـاوـي ١٠٠ أـظـهـرـ رسـالـة تـرـحـيبـ  
IF Subscript = 100 Then MsgBox("مرحباً")

#### (٢) الصورة الثانية تعليمـة : إـذا...نـفذ... وإـلا نـفذ ...If ... Then...Else

If condition Then Statement1 Else Statement2

حيث :  
Condition شـرـط منـطـقـي  
Statement1 التـعـلـيمـة الـتـي تـنـفـذ فـي حـال تـحـقـق الشـرـط  
Statement2 التـعـلـيمـة الـتـي تـنـفـذ فـي حـال دـمـعـ الشـرـط

مثال :

إذا كانت قيمة الاشتراك أكبر من أو تساوي ١٠٠ أظهر مرحباً وإلا أظهر "ممنوع"  
**IF Subscript >= 100 Then MsgBox("مرحباً") Else MsgBox("ممنوع")**

### (٣) الصورة الثالثة تعليمية : إذا...نفذ... وإلا نفذ

لعدة تعليمات: IF ... Then...Else

```
If Condition Then
    Statements Group1
Else
    Statements Group2
End If
```

<p>شرط منطقي</p> <p>مجموعة التعليمات التي تنفذ في حال تحقق الشرط.</p> <p>مجموعة التعليمات التي تنفذ في حال عدم تتحقق الشرط.</p>	<p>حيث :</p> <p>Condition</p> <p>Statements Group1</p> <p>Statements Group2</p>
---	---

مثال :

إذا كانت قيمة الاشتراك أكبر من أو تساوي ١٠٠ أظهر رسالة «مرحباً» ثم «على الربح والسعفة»  
 وإلا أظهر «ممنوع» ثم حاول عندما تحصل على قيمة الاشتراك.

```
IF Subscript >= 100 Then
    MsgBox("مرحباً")
    MsgBox("على الربح والسعفة")
Else
    MsgBox("ممنوع")
    MsgBox("حاول عندما تحصل على قيمة الاشتراك")
End If
```

لا تصح العبارة السابقة بدون استخدام Else وفي حالة تنفيذ عدة تعليمات لابد من End if




تطبيق :


لإضافة كلمة سر للدخول على مشروع «اخبر معلوماتك»، نزيد على النموذج Form1 عنواناً يحتوي عبارة ”كلمة السر“، ومربع نص TextBox2 يستقبل كلمة السر من المستخدم كما في الشكل التالي :



ونضيف الثابت p\_word ونخصص له القيمة 11 إلى المنطقية العامة للنموذج الأول كما في الشكل التالي :



كما نعدل تعليمات إجراء زر «دخول» مستخدمين تعليمة If كما في الشكل التالي :



بعد هذه الإضافة عند تشغيل البرنامج سيختبر محتويات TextBox2 فإذا كانت 11 سيدخلك على الاختبار وإذا كانت لا تساوي 11 فإنه يظهر الرسالة «حاول مرة أخرى وأدخل كلمة السر بشكل صحيح»

### ثانياً: تعليمة : في حالة Select case

تستخدم في تنفيذ عدة تعليمات برمجية حسب قيمة متغير ما وتحضن للصورة التالية :

```
Select case V_name
```

```
Case Value1
```

```
    Statements Group1
```

```
Case Value2
```

```
    Statements Group2
```

```
...
```

```
End Select
```

حيث :

V\_name اسم المتغير .

. Statements Group1 Value1 القيمة الأولى للمتغير و عند تتحققها ينفذ

. Statements Group2 Value2 القيمة الأولى للمتغير و عند تتحققها ينفذ

...

مثال :

لحساب التقديرات نكتب التعليمات التالية لمتغير الدرجة grade

```
Select Case grade
```

```
Case 0 to 49.9
```

MsgBox («راسب»)

```
Case 50 to 69.9
```

MsgBox («مقبول»)

```
Case 70 to 79.9
```

MsgBox («جيد»)

```
Case 80 to 89.9
```

MsgBox («جيد جداً»)

```
Case 90 to 100
```

MsgBox («ممتاز»)

```
End Select
```


- يمكن كتابة عدة قيم للمتغير في حالة واحدة تفصل بينهما فاصلة عاديّة Case 20,40,60 .
- يمكن اختبار قيمة للمتغير تقع بين قيمتين 8 to 10 Case 8 to 10 ، الشرط صحيح للقيم 8 أو 9 أو 10 .
- يمكن استخدام أحد معاملات المقارنة مثل (< , > , ... ) بالصورة التالية Case is < 100 تعني أن قيمة متغير Select أقل من 100 .



تطبيق :

إضافة عبارة تعزيز في نموذج النتيجة لمشروع «اختر معلوماتك» من خلال :

١ - إضافة عنوان Label2 لنموذج النتيجة Form4 .




٢ - إضافة تعليمية Select case التي تختبر قيمة متغير الدرجة grade وتضع عبارة التعزيز المناسبة في العنوان Label2 لإجراء تحميل Form4

```

Form4.vb* Form4.vb [Design]* Start Page
Form Events Load
Public Class Form4
    Private Sub Form4_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As EventArgs)
        Select Case grade
            Case 0
                Label2.Text = "حط أوفر المرة القادمة"
            Case 1
                Label2.Text = "أحسنت"
            Case 2
                Label2.Text = " رائع"
        End Select
        Label1.Text = " على درجة " & user_name & " حصلت بها " & grade
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As EventArgs)
    End Sub
End Class

```





المشروع



visual Basic



# المشروع

عزيزي المتعلم ....

لقد اكتسبت في الجزء السابق من هذا الكتاب مجموعة من المعارف والمهارات عن لغة البرمجة المرئية Visual Basic 2008، وطبقت بعض التدريبات التي أعددت بهدف تعزيز تلك المهارات، وقد تم التخطيط لتقسيم هذه التدريبات ليتفق كل قسم مع ما درسته في كل حصة دراسية على حدة، والآن عليك أن تخطط لإنتاج مشروعٍ متكاملٍ توظف فيه كل قدراتك على استخدام لغة البرمجة المرئية Visual Basic 2008، وتعزز وتحمي من خلاله تلك المعارف والمهارات التي تعلمتها.

## أولاً : أهداف المشروع

إن الهدف الأساسي من المشروع هو استخدامه كأداة تمكنك من الاستفادة من المهارات التي درستها وتنمي من خلاله العديد من المهارات منها :

- اكتساب مهارات العمل الجماعي التعاوني .
- القدرة على الاتصال بالأخرين وتجميع المعلومات الالزمة لإنتاج مشروعك .
- القدرة على الربط بين المعلومات ، وتنظيمها وترتيبها للاستفادة منها .
- القدرة على توظيف المهارات التي تعلمتها للاستفادة منها .
- القدرة على توظيف مهاراتك في خدمة المجتمع من حولك .
- القدرة على التحليل و حل المشكلات .
- القدرة على الابتكار .

## ثانياً : مجال المشروع

يهدف المشروع في الصف الثاني عشر إلى تحقيق الفائدة من المهارات التي درستها لخدمة المجتمع من حولك بإنتاج برامج تخدم إحدى الموضوعات التالية :

- برنامج مسابقات «اخبر معلوماتك» في أحد المجالات العلمية أو الثقافية .
- برنامج موسوعة علمية تخدم أحد المجالات العلمية أو الثقافية .
- برنامج يخدم المدرسة ( كعارض لأنشطة المتعلمين أو المعلمين ... إلخ ) .
- أحد المشاريع الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين مجموعة العمل ومعلم الفصل .

### ثالثاً : مراحل إعداد المشروع

بعد تقسيم المجموعات و اختيارك للفريق المناسب للعمل ، و تحديد موضوع المشروع الذي سيتم إنتاجه، يجب عليك تقسيم العمل إلى مراحل لإنتاجه ، لضمان التنسيق و تقسيم العمل بين أفراد الفريق ، ويمكننا إيجاز هذه المراحل في التالي :

#### المرحلة الأولى ( الحصول على المعلومات )

تعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل إعداد البرامج ، حيث إن الدقة في الحصول على المعلومات عن المشروع ستساعدنا في التخطيط الجيد لإنتاجه، ويمكن أن نتب عملية الحصول على المعلومة فيما يلي :

- ١ - اتفاق الفريق مع المسؤول على الجهة التي سيعد من أجلها البرنامج .
- ٢ - تحديد الهدف من إنشاء البرنامج من خلال مناقشة المسؤول .

#### المرحلة الثانية ( تحليل المشكلات )

- ١ - حصر البيانات الواجب إدخالها للبرنامج ( مدخلات البرنامج ) .
- ٢ - تحديد المعلومات المطلوبة من قاعدة البرنامج ( مخرجات البرنامج ) .
- ٣ - تحديد عمليات المعالجة ، والتعليمات البرمجية التي يلزم إجراؤها على المدخلات .

#### المرحلة الثالثة ( التخطيط لإنشاء البرنامج من خلال البيسك المرئي )

- ١ - تحديد الشكل العام للبرنامج ونافذته الرئيسية .
- ٢ - تحديد عدد النوافذ الفرعية للبرنامج ، وشكلها .
- ٣ - تحديد عدد الكائنات المطلوب إدراجها لنوافذ البرنامج .
- ٤ - تحديد الخصائص المطلوبة لكل كائن من كائنات البرنامج .
- ٥ - تحديد الأحداث المطلوبة لتفاعل المستخدم مع البرنامج .
- ٦ - إعداد دليل العمل الذي ستحفظ عليه مشروعك .
- ٧ - كتابة التعليمات البرمجية اللاحمة للكائنات .

## المرحلة الرابعة (إعداد البرنامج)

- ١ - إنشاء النماذج المطلوبة .
- ٢ - إضافة الكائنات للنماذج .
- ٣ - تعديل خصائص الكائنات لتناسب الوظيفة المطلوبة منها .

## المرحلة الخامسة (اختبار البرنامج)

- ١ - اختبار البرنامج للتأكد من صحة التعليمات البرمجية .
- ٢ - تصحيح الأخطاء البرمجية إن وجدت .


## المرحلة السادسة (تحويل المشروع لملف تنفيذي)

- ١ - تحديد الدليل المراد حفظ الملف التنفيذي به .
- ٢ - تحويل المشروع لملف تنفيذي .

## المرحلة السابعة (عرض ومناقشة المشروع)

- ١ - تحديد أحد أفراد المجموعة ممن يتمتع بمهارة التحدث ، لعرض المشروع على بقية المجموعات .
- ٢ - استطلاع آراء بقية المجموعات عن المشروع ومدى تحقيقه للهدف المعد من أجله .





# كراس الاتصال



**visual Basic**

# الباب الأول مدخل إلى البيسك المركزي

الأول	الدرس
.....	اليوم
..... / ..... / .....	التاريخ
مفاهيم أساسية	عنوان الدرس
<ul style="list-style-type: none"><li>● تعريف البرنامج .</li><li>● تعريف لغة البرمجة .</li><li>● أهمية لغات البرمجة .</li><li>● أقسام لغات البرمجة .</li></ul>	بنود الدرس
ورقة عمل (١)	الطبع
..... .....	التقويم الصفي
..... .....	التقويم اللاصفي

## ورقة عمل (١)

من خلال مجلد «تدريبات» :



بيسك

١ - شغل الملف «بيسك»

٢ - اختر الرابط (مفاهيم أساسية).

- تتبع الروابط في البرنامج، ونفذ ما تطلبه منك.



# الباب الأول مدخل إلى البيسك المرئي

الثاني	الدرس
.....	اليوم
..... / ..... / .....	التاريخ
واجهة البيسك المرئي ٢٠٠٨	عنوان الدرس
<ul style="list-style-type: none"> <li>● تعريف البيسك المرئي ٢٠٠٨ .</li> <li>● مزايا البيسك المرئي ٢٠٠٨ .</li> <li>● تشغيل البيسك المرئي ٢٠٠٨ .</li> <li>● فتح مشروع سبق إنشاؤه .</li> <li>● عناصر واجهة البيسك المرئي ٢٠٠٨ .</li> <li>● التحكم في نوافذ الواجهة .</li> </ul>	بنود الدرس
ورقة عمل (٢)	الطبقـيق
.....	التقويم الصـفي
.....	التقويم اللاـصفـي

## ورقة عمل (٢)

من خلال مجلد «تدريبات» :



بيسك

١ - شغل الملف «بيسك»

- ٢ - اختر الرابط (واجهة البيسك المرئي).
- تتبع الروابط في البرنامج ، ونفذ ما تطلبه منك.



## الباب الثاني : مراحل بناء برنامج

الثالث	الدرس
.....	اليوم
..... / .....	التاريخ
بداية بناء برنامج	عنوان الدرس
<ul style="list-style-type: none"> <li>● التخطيط للبرنامج .</li> <li>● إنشاء مشروع جديد.</li> <li>● إضافة أدوات تحكم.</li> </ul>	بنود الدرس
ورقة عمل (٣)	الطريق
.....	التقويم الصفي
.....	التقويم اللاصفي




### ورقة عمل (٣)

- ١ - شغل البيسик المرئي ٢٠٠٨ ،
- ٢ - أنشئ حلاً جديداً باسم "Welcome" .
- ٣ - احفظ المشروع باسم "Welcome" .
- ٤ - أضف للنموذج كائناته بالأعداد والأنواع المبينة في الجدول الآتي :

وصف الكائن	الكائن	عدد الكائنات
زر أمر	Button	١
صندوق صورة	PictureBox	١
عنوان	Label	٤

حيث يصبح النموذج بالصورة التالية :



- ٥ - احفظ التعديلات ثم اغلق البيسик المرئي ٢٠٠٨ .

## الباب الثاني : مراحل بناء برنامج

الرابع	الدرس
.....	اليوم
..... / .....	التاريخ
ضبط عناصر البرنامج	عنوان الدرس
<ul style="list-style-type: none"> <li>● تعريف الخاصية.</li> <li>● تغيير خاصية كائن أثناء التصميم.</li> </ul>	بنود الدرس
ورقة عمل (٤)	التطبيق
.....	التقويم الصفي
.....	التقويم اللاصفي



## ورقة عمل (٤)

- ١ - شغل البيسك المرئي ٢٠٠٨ .
- ٢ - افتح المشروع السابق «Welcome» .
- ٣ - اضبط خصائص كائنات النموذج بحيث يصبح كما في الصورة التالية:



مع العلم بأن :

(أ) الصورة الموجودة في مجلد «التدريبات» باسم «Clock» .

(ب) الخط Tahoma وحجمه ١٠ ونمطه Bold .

٤ - احفظ التعديلات ثم أغلق البيسك المرئي ٢٠٠٨ .

## الباب الثاني : مراحل بناء برنامج

ال الخامس	الدرس
.....	اليوم
..... / ..... / .....	التاريخ
كتابة التعليمات البرمجية	عنوان الدرس
<ul style="list-style-type: none"> <li>● تعريف التعليمات البرمجية.</li> <li>● تعريف الحدث Event.</li> <li>● تعريف محرر التعليمات البرمجية.</li> <li>● اختبار البرنامج.</li> <li>● بناء البرنامج.</li> </ul>	بنود الدرس
ورقة عمل (٥)	الطبق
.....	التقويم الصفي
.....	التقويم اللاصفي

### ورقة عمل (٥)

- ١ - شغل البيسك المرئي ، ٢٠٠٨
- ٢ - افتح المشروع السابق «Welcome» .
- ٣ - اكتب التعليمات البرمجية التي تجعل زر «خروج» ينهي البرنامج .
- ٤ - اكتب التعليمات البرمجية لتغيير العنوان Label2 ليعرض الوقت الحالي عند بدء التشغيل.  
`label2.text = Timestring`
- ٥ - اكتب التعليمات البرمجية لتغيير العنوان Label4 ليعرض التاريخ الحالي عند التشغيل.  
`label4.text = Datestring`
- ٦ - اختبر البرنامج .  
Debug
- ٧ - ابن الملف التنفيذي للبرنامج على القرص الخاص بك .  
Build > Build Welcome
- ٨ - احفظ التعديلات ثم أغلق البيسك المرئي ٢٠٠٨ .

### الباب الثالث : التعليمات البرمجية الأساسية


السادس	الدرس
.....	اليوم
..... / ..... / .....	التاريخ
Variable المتغيرات	عنوان الدرس
<ul style="list-style-type: none"> <li>● تعريف المتغير .</li> <li>● أنواع المتغيرات .</li> <li>● الإعلان عن المتغيرات .</li> <li>● تحصيص قيم للمتغيرات .</li> </ul>	بنود الدرس
ورقة عمل (٦)	التطبيق
.....	التقويم الصفي
.....	التقويم اللاصفي

## ورقة عمل (٦)

- ١ - شغل البيسك المرئي .٢٠٠٨ .
- ٢ - أنشئ مشروعًا جديداً باسم "بنك المعلومات" .
- ٣ - احفظ مشروعك بنفس الاسم على المجلد الخاص بك .
- ٤ - عدل خصائص النموذج «Form1» كما يلي :

القيمة	الخاصية
Form1	Name
بنك المعلومات	Text
14	Font-Size
Yes	RightToLeft
CenterScreen	StartPosition

- ٥ - أضف للنموذج الأول الكائنات التالية ليظهر كما يلي :



- ٦ - احفظ التعديلات التي تمت على المشروع ، ثم أغلق البيسك المرئي .٢٠٠٨ .

### الباب الثالث : التعليمات البرمجية الأساسية

السابع	الدرس
.....	اليوم
..... / ..... / .....	التاريخ
تابع المتغيرات Variable	عنوان الدرس
<ul style="list-style-type: none"> <li>● نطاق المتغيرات .</li> </ul> <p>● تطبيق يوضح كيفية التعامل مع المتغيرات :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(أ) بناء النماذج .</li> <li>(ب) إضافة الكائنات لنماذج التطبيق .</li> </ul>	بنود الدرس
ورقة عمل (٧)	التطبيق
..... .....	التقويم الصفي
..... .....	التقويم اللاصفي

# الباب الثالث : التعليمات البرمجية الأساسية

## ورقة عمل (٧)

- ١ - شغل البيسك المرئي ٢٠٠٨ .
- ٢ - افتح مشروع «بنك المعلومات» .
- ٣ - أضف نموذجاً ثانياً للمشروع .
- ٤ - اضبط خصائص النموذج كما يلي:

القيمة	الخاصية	الكائن
Form2	Name	Form
السؤال الأول	Text	
Yes	RightToLeft	
١٤	Font-size	

- ٥ - أضف الكائنات التالية إلى النموذج ليظهر كما يلي:

القيمة	الخاصية	الكائن
Label1	Name	label1
س١ : لتخزين عنوان المتعلم مستخدماً متغيراً من نوع	Text	
Button1	Name	Button1
Date	Text	
Button2	Name	Button2
String	Text	
Button3	Name	Button3
Integer	Text	

- ٦ - أضف نموذجاً ثالثاً للمشروع وابطِ خصائصه.

كما في النموذج السابق. أضف الكائنات المناسبة للنموذج ليظهر كما يلي. لاحظ خاصية Text للنموذج

- ٧ - أضف نموذجاً رابعاً للمشروع وابطِ خصائصه.

كما في النماذج السابقة. ليظهر كما يلي:

- ٨ - احفظ التعديلات التي تمت على المشروع، ثم اغلق البيسك المرئي ٢٠٠٨ .



### الباب الثالث : التعليمات البرمجية الأساسية

الثامن	الدرس
.....	اليوم
..... / ..... / .....	التاريخ
تابع المتغيرات Variable	عنوان الدرس
● تطبيق يوضح كيفية التعامل مع المتغيرات :  (ج) كتابة التعليمات البرمجية لنماذج التطبيق .	بنود الدرس
ورقة عمل (٨)	التطبيق
..... .....	التقويم الصفي
..... .....	التقويم اللاصفي

## ورقة عمل (٨)


- ١ - شغل البيسك المرئي ٢٠٠٨ .
- ٢ - افتح مشروع «بنك المعلومات» .
- ٣ - أضف وحدة نمطية «Module» للمشروع وأعلن عن متغيرين أحدهما `S_name` من نوع `String` والثاني `S_grade` من نوع `Integer` .
- ٤ - انتقل إلى النموذج الأول «Form1» واكتب التعليمات البرمجية للزر «دخول» لتخصيص اسم المتعلم للمتغير «`S_name`» وإخفاء النموذج الأول وإظهار النموذج الثاني .
- ٥ - انتقل إلى النموذج الثاني «Form2» واكتب التعليمات البرمجية للزر الثاني «`String`» بحيث يضاف واحد للمتغير `S_grade` ويتم إخفاء النموذج الحالي وإظهار النموذج الثالث .
- ٦ - اكتب التعليمات البرمجية للزررين الأول والثالث لإخفاء النموذج الحالي وإظهار النموذج الثالث مع إظهار رسالة تفيد بأن الإجابة غير صحيحة.
- ٧ - انتقل للنموذج الثالث «Form3» واكتب التعليمات البرمجية للأزرار الثلاثة، كما في النموذج الثاني مع مراعاة الإجابة الصحيحة.
- ٨ - انتقل للنموذج الرابع «Form4» واكتب التعليمات البرمجية على النموذج لتظهر النتيجة عند فتح النموذج .
- ٩ - انتقل للنموذج الرابع «Form4» واكتب التعليمات البرمجية على الزر «خروج» لإنهاء البرنامج .
- ١٠ - اختبر البرنامج .
- ١١ - احفظ التعديلات التي تمت على المشروع ثم أغلق البيسك المرئي ٢٠٠٨ .

### الباب الثالث : التعليمات البرمجية الأساسية

التاسع	الدرس
.....	اليوم
..... / ..... / .....	التاريخ
Constants الثوابت	عنوان الدرس
<ul style="list-style-type: none"> <li>● تعريف الثابت .</li> <li>● الإعلان والتخصيص للثابت .</li> <li>● تطبيق على استخدام الثوابت .</li> </ul>	بنود الدرس
ورقة عمل (٩)	التطبيق
.....	التقويم الصفي
.....	التقويم اللاصفي

## ورقة عمل (٩)

- ١ - شغل البيسик المرئي .٢٠٠٨
- ٢ - افتح مشروع «بنك المعلومات».
- ٣ - انتقل إلى النموذج الأول «Form1» وأضف الكائنات المناسبة ليظهر النموذج كما يلي :



- ٤ - أضف ثابتاً على مستوى النموذج باسم «S\_design» وخصص له القيمة «اسمك» .
- ٥ - اجعل اسمك يظهر في بداية تشغيل النموذج .
- ٦ - اختبر البرنامج .
- ٧ - احفظ التعديلات التي تمت على المشروع ثمأغلق البيسик المرئي . ٢٠٠٨

### الباب الثالث : التعليمات البرمجية الأساسية

العاشر	الدرس
.....	اليوم
..... / ..... / .....	التاريخ
تعليمية : إذا...نفذ IF ... then ...	عنوان الدرس
<ul style="list-style-type: none"> <li>● الصورة الأولى لتعليمية إذا...نفذ ... Then ... IF ...</li> <li>● الصورة الثانية لتعليمية إذا...نفذ ... وإلا نفذ ...IF ... Then...Else</li> <li>● الصورة الثالثة لتعليمية إذا...نفذ ... وإلا نفذ ...IF ... Then...Else</li> </ul> <p>لعدة تعليمات ،</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● تطبيق على تعليمية إذا...نفذ ...IF ... Then</li> </ul>	بنود الدرس
ورقة عمل (١٠)	التطبيق
.....	التقويم الصافي
.....	التقويم اللاصفي

## ورقة عمل (١٠)

- ١ - شغل البيسك المرئي ، ٢٠٠٨ ،
- ٢ - افتح مشروع «بنك المعلومات» .
- ٣ - أضف للنموذج الأول عنوان «أدخل كلمة السر» .
- ٤ - أضف للنموذج الأول صندوق نص يستقبل كلمة السر .
- ٥ - أضف التعليمات البرمجية لاختبار كلمة السر عند الضغط على زر دخول ولتكن قيمتها . ٢٠٠
- ٦ - اختبر البرنامج للتأكد من فاعلية كلمة السر .
- ٧ - احفظ التعديلات التي تمت على المشروع ثمأغلق البيسك المرئي . ٢٠٠٨ .

### الباب الثالث : التعليمات البرمجية الأساسية

الحادي عشر	الدرس
.....	اليوم
..... / ..... / .....	التاريخ
Select case : في حالة Select case	عنوان الدرس
<ul style="list-style-type: none"> <li>● الصورة العامة لتعليمات في حالة Select case .</li> <li>● تطبيق على تعليمات في حالة Select case .</li> </ul>	بنود الدرس
ورقة عمل (١١)	التطبيق
.....	التقويم الصافي
.....	التقويم اللاصفي

## ورقة عمل (١١)

- ١ - شغل البيسك المرئي ، ٢٠٠٨ .
- ٢ - افتح مشروع «بنك المعلومات» .
- ٣ - أضف عنوان Label2 للنموذج النتيجة Form4 .
- ٤ - مستعين بتعليمات Select case أضف إلى التعليمات البرمجية لحدث Form Load لكي يظهر داخل العنوان Label2 :
  - أ - عبارة التعزيز « رائع » إذا حصل المتعلم على درجتين .
  - ب - عبارة التعزيز « أحسنت » إذا حصل المتعلم على درجة واحدة .
  - ج - عبارة التعزيز « حظ أوفر المرة القادمة » إذا لم يحصل المتعلم على أي درجة .
- ٥ - اختبر المشروع على ثلات مرات :
  - أ - أجب عن جميع الأسئلة بشكل صحيح ، ماذا تجد عند الوصول للنموذج الأخير ?

.....

ب - أجب عن سؤال واحد بشكل صحيح وعن الآخر بشكل غير صحيح، ماذا تجد عند الوصول للنموذج الأخير ؟

.....


ج - أجب عن جميع الأسئلة بشكل غير صحيح ، ماذا تجد عند الوصول للنموذج الأخير ؟

.....

- ٦ - احفظ التعديلات ثمأغلق البيسك المرئي ٢٠٠٨ .

### الباب الثالث : التعليمات البرمجية الأساسية

الثاني عشر	الدرس
.....	اليوم
..... / ..... / .....	التاريخ
المشروع	عنوان الدرس
<ul style="list-style-type: none"> <li>● اختيار أحد المشاريع من وحدة المشروع بالتعاون مع المعلم.</li> <li>● تخطيط البرنامج.</li> <li>● تصميم البرنامج على البيسик المرئي ٢٠٠٨ .</li> <li>● تشغيل و اختيار البرنامج.</li> </ul>	بنود الدرس
مناقشة البرنامج	التطبيق
.....	التقويم الصفي
.....	التقويم اللاصفي



السؤال



visual Basic



# الباب الأول

مدخل إلى البيسك المرئي



**visual Basic**



## الأسئلة الموضوعية

**أولاً:** في البنود الممرمة من (١ - ٧) توجد عبارات صحيحة وأخرى غير صحيحة، ظلل في مكان الإجابة (أ) إذا كانت العبارة صحيحة، (ب) إذا كانت العبارة غير صحيحة:

١	البرنامج هو مجموعة من التعليمات المنطقية يصدرها الإنسان للحاسوب للقيام بمهمة محددة.	<input type="radio"/> ب <input type="radio"/> أ
٢	المبرمج هو الشخص الذي يقوم بتشغيل برامج الحاسوب .	<input type="radio"/> ب <input type="radio"/> أ
٣	لغة البرمجة هي أداة تساعدنا على بناء البرامج بجميع أنواعها .	<input type="radio"/> ب <input type="radio"/> أ
٤	تعتمد لغة الآلة في كتابة تعليماتها على لغة قريبة من لغة الإنسان .	<input type="radio"/> ب <input type="radio"/> أ
٥	تعد لغة التجميع Assembly Language من لغات المستوى الأدنى .	<input type="radio"/> ب <input type="radio"/> أ
٦	لغات البرمجة النصية Script languages تعتمد على عبارات إنجليزية اصطلاحية للدلالة على الأوامر التي توجه الحاسوب .	<input type="radio"/> ب <input type="radio"/> أ
٧	لغات البرمجة المرئية تبني برامج ذات واجهة رسومية ولا تحتاج لكتابة أوامر نصية .	<input type="radio"/> ب <input type="radio"/> أ

**ثانياً:** في البنود الممرمة من (١ - ٣) توجد قائمتان (الأولى والثانية)، اختر لكل بند من القائمة الأولى ما يناسبه من القائمة الثانية، ثم اكتب بجوار رقم البندحرف الذي يدل عليه:

الإجابة	من لغات البرمجة	القائمة الأولى	القائمة الثانية	تسمى
١	اللغة التي اعتمدت على أرقام النظام الثنائي (١،٠).	أ	اللغة الإنجليزية .	
٢	اللغة التي اعتمدت على اختصارات مثل ( Int ، Add ) في كتابة تعليماتها .	ب	لغة الآلة .	
٣	اللغة التي تعتمد على عبارات إنجليزية اصطلاحية للدلالة على الأوامر التي توجه الحاسوب .	ج	لغات المستوى العالي .	
	لغة التجميع .	د		

# الفصل الأول : مفاهيم أساسية

**ثالثاً:** في البنود المرقمة من (١ - ٥) لكل بند أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح، اختر الإجابة الصحيحة ثم ظلل دائرة الحرف الدال عليها :

١ مجموعه التعليمات المنطقية التي يوجه المبرمج بها الحاسوب للقيام بمهمة محددة تسمى :			
لغة بيسك .	(ب)	لغة البرمجة .	(أ)
لغة الآلة .	(د)	البرنامج .	(ج)
٢ أداة تساعدنا على بناء البرامج بجميع أنواعها تسمى .			
الكيان البرمجي .	(ب)	لغة البرمجة .	(أ)
الكيان المادي .	(د)	البرنامج .	(ج)
٣ لغة البرمجة التي اعتمدت على أرقام النظام الثنائي (٠،١) في كتابة التعليمات البرمجية هي :			
لغة التجميع .	(ب)	لغة بيسك .	(أ)
لغات المستوى العالي .	(د)	لغة الآلة .	(ج)
٤ لغات البرمجة التي تعتمد فقط على عبارات انجليزية اصطلاحية للدلالة على الأوامر التي توجه الحاسوب هي :			
برامج النظم .	(ب)	لغة البرمجة النصية .	(أ)
البرامج الخدمية .	(د)	لغة البرمجة المرئية .	(ج)
٥ من لغات المستوى العالي :			
نظام التشغيل .	(ب)	لغة الآلة .	(أ)
لغة بيسك .	(د)	لغة التجميع :	(ج)

## الفصل الأول : مفاهيم أساسية

رابعاً: في البنود الممرقة من (٤ - ١) عبارات تحتوي كل منها على فراغ، أكمل الفراغ بما يناسبه من كلمات لتحصل على عبارات صحيحة :

مجموعة من التعليمات المنطقية التي يوجه المبرمج بها الحاسوب للقيام بمهمة محددة .....	١
أداة تساعدنا على بناء البرامج بجميع أنواعها تسمى .....	٢
لغة البرمجة التي اعتمدت في كتابة تعليماتها على لغة قريبة من لغة الإنسان تسمى .....	٣
لغة البرمجة التي تبني برامج ذات واجهة رسومية وتحتوي خلفها أوامر نصية توجه الحاسوب تسمى .....	٤

### الأسئلة المقالية

أجب عن الأسئلة الآتية:

١- عِّف كلاً من :

(١) البرنامج :

(٢) لغة البرمجة :

٢- قسّم لغات البرمجة إلى مستوياتها ، مع كتابة نبذة عن كل منها :

(١)

(٢)

٣- عدّ اثنتين من لغات البرمجة ذات المستوى الأدنى :

(١)

(٢)

٤- وضُّح المقصود بكل من :

(١) لغات البرمجة النصية Script languages

(٢) لغات البرمجة المرئية

## الأسئلة الموضوعية

**أولاً:** في البنود المرقمة من ( ١ - ١٠ ) توجد عبارات صحيحة وأخرى غير صحيحة، ظلل في مكان الإجابة (أ) إذا كانت العبارة صحيحة، (ب) إذا كانت العبارة غير صحيحة:

١	ب	من مزايا البيسك المرئي سهولة اكتشاف الأخطاء البرمجية .
٢	ب	يمكن من خلال البيسك المرئي إعداد تطبيقات النوافذ فقط .
٣	ب	تظهر أسماء المشاريع الأخيرة التي تم التعامل معها أسفل نافذة Getting Started .
٤	ب	فتح مشروع سبق إنشاؤه يستخدم الأمر Open File من قائمة File .
٥	ب	صندوق الأدوات Toolbox عبارة عن نافذة يمكن من خلالها إضافة الكائنات المختلفة للنموذج .
٦	ب	تظهر جميع كائنات صندوق الأدوات Toolbox داخل مجموعة واحدة .
٧	ب	لإظهار صندوق الأدوات Toolbox بعد إغلاقه يجب إغلاق البيسك المرئي وفتحه مرة أخرى .
٨	ب	تشترك كائنات البيسك المرئي في جميع الخصائص .
٩	ب	نافذة Solution Explorer تظهر بها جميع محتويات المشروع من النماذج Forms والوحدات النمطية . Module .
١٠	ب	يمكن نقل نافذة الخصائص Properties إلى أي مكان وهي في وضع الإظهار الدائم .

## الفصل الثاني : واجهة البيسك المرئي ٢٠٠٨

**ثانياً:** في البنود الممرمة من (٦-١) توجد قائمتان (الأولى والثانية) ، اختر لكل بند من القائمة الأولى ما يناسبه من القائمة الثانية، ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه:

من خلال دراستك لصفحة البدء عند تشغيل البيسك المرئي 2008 . Visual Basic 2008

الإجابة	القائمة الأولى الوظيفة	القائمة الثانية يستخدم الجزء
١	تعرض آخر مشاريع تم التعامل معها لفتحها بصورة سريعة دون الحاجة لمعرفة موقعها.	Getting Started
٢	تظهر فيها أخبار لغة البيسك المرئي وتحدث تلقائياً أثناء الاتصال بالإنترنت.	قائمة المشاريع الأخيرة .projects
٣	تعطي معلومات مبسطة عن استخدام البيسك المرئي للمستخدم المبتدئ .	.News الأخبار
		Headlines إعلانات

من خلال دراستك لعناصر واجهة البيسك المرئي 2008 . Visual Basic 2008

الإجابة	القائمة الأولى الوظيفة	القائمة الثانية يستخدم الجزء
٤	النافذة التي يمكن من خلالها إضافة الكائنات المختلفة للنموذج ،	Solution Explorer نافذة
٥	النافذة التي يمكن من خلالها ضبط أوصاف الكائنات ،	ToolBox
٦	النافذة التي تظهر بها جميع محتويات المشروع من النماذج Forms والوحدات النمطية Modules .	Headlines
		Properties

## الفصل الثاني : واجهة البيسك المرئي ٢٠٠٨

**ثالثاً:** في البنود المرقمة من ( ١ - ٧ ) لكل بند أربعة اختيارات، واحد فقط منها صحيح، اختر الإجابة الصحيحة ثم ظلّل دائرة الحرف الدال عليها:

أي مما يلي ليس من مزايا لغة البيسك المرئي Visual basic 2008 :				١
سهولة اكتشاف الأخطاء البرمجية.	ب	لغة تستجيب للأحداث .	أ	
تقيد بالعديد من القواعد مثل طبيعة الحروف كبيرة أو صغيرة .	د	لغة تعتمد على كائنات رسومية .	ج	
يمكن من خلال لغة البيسك المرئي Visual basic 2008 إنتاج تطبيقات لـ :				٢
الويب .	ب	. النواخذ .	أ	
جميع ما سبق صحيح .	د	. الهاتف النقال .	ج	
في صفحة البدء Start Page الجزء الذي يعرض آخر مشاريع تم التعامل معها لفتحها بصورة سريعة يسمى :				٣
News	ب	Getting Started	أ	
Headlines	د	Recent projects	ج	
يمكن فتح مشروع سبق إنشاؤه من خلال :				٤
الضغط على اسمه في قائمة Recent projects	ب	«File» من قائمة Open Project الأمر	أ	
جميع ما سبق صحيح .	د	من الجزء Open Project في صفحة البدء .	ج	
عند فتح مشروع ، يظهر في صفحة تسمى :				٥
Start Page	ب	Project	أ	
Form	د	Design	ج	

## الفصل الثاني : واجهة البيسك المرئي ٢٠٠٨

من عناصر واجهة البيسك المرئي النافذة التي تعرض مكونات المشروع من النماذج Forms ووحدات Modules تسمى :	<b>٦</b>
 ب	 أ
 د	 ج
لتشبيت ظهور التوافذ بدلاً من الإخفاء التلقائي يستخدم :	<b>٧</b>
 ب	 أ
 د	 ج

**رابعاً:** في البنود المرقمة من ( ١ - ٧ ) عبارات، تحتوي كل منها على فراغ ، أكمل الفراغ بما يناسبه من كلمات لتحصل على عبارات صحيحة :

..... عند تشغيل بيسك المرئي Visual Basic 2008 تظهر لنا النافذة الرئيسية محتوية على ..... .	<b>١</b>
..... تظهر داخل الجزء Recent Projects ويمكن فتحها بصورة سريعة .	<b>٢</b>
..... لفتح مشروع سبق إنشاؤه يستخدم من قائمة «File» الأمر ..... .	<b>٣</b>
..... يتم فتح المشروع داخل صفحة تسمى ..... .	<b>٤</b>
..... يمكن إضافة الكائنات المختلفة إلى النموذج من خلال ..... .	<b>٥</b>
..... يمكن إظهار صندوق الأدوات بعد إغلاقه من قائمة View باستخدام الأمر ..... .	<b>٦</b>
..... يمكن إظهار نافذة مستكشف الحل بعد إغلاقها من قائمة View باستخدام الأمر ..... .	<b>٧</b>

## الأسئلة المقالية

أجب عن الأسئلة الآتية:


١ - عدّد ثلاثةً من مزايا البيسك المرئي Visual basic 2008

(١)

(٢)

(٣)

٢ - من خلال دراستك لصفحة البدء Start Page في نافذة البيسك المرئي Visual Basic 2008 ادرس الشكل الآتي ثم أكمل البيانات الناقصة على الشكل :



الوظيفة	اسم الجزء	الرقم
.....		١
.....		٢
.....		٣

٣- من خلال دراستك لفتح مشروع سبق إنشاؤه ، عدد طرق فتح المشروع :

- ..... (١)
- ..... (٢)
- ..... (٣)

٤- اذكر وظيفة النوافذ التالية :

(١) صندوق الأدوات Toolbox

..... Properties (٢) نافذة

..... Solution Explorer (٣) نافذة

٥- من خلال دراستك للتحكم في نوافذ واجهة البيسك المرئي أكمل الجدول الآتي بما يناسبه :

الوظيفة	الأداة
.....	
.....	
.....	



# الباب الثاني

مراحل بناء البرنامج



**visual Basic**



# الفصل الأول : بداية بناء برنامج

## الأسئلة الموضوعية

أولاًً: في البنود المرقمة من (١ - ٧) توجد عبارات صحيحة وأخرى غير صحيحة، ظلل في مكان الإجابة (أ) إذا كانت العبارة صحيحة ، (ب) إذا كانت العبارة غير صحيحة :

١	<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	للتخطيط لإنشاء برنامج نحدد البيانات التي سيتم إدخالها للبرنامج فقط.
٢	<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	جميع البرامج تحتاج إلى مدخلات من المستخدم .
٣	<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	حاوية الحل Solution يمكن أن تحتوي على أكثر من مشروع لموضوع واحد.
٤	<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	تستخدم الأداة  لإنشاء مشروع جديد .
٥	<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	تظهر أزرار التحكم في النافذة  تلقائيا في شريط العنوان .
٦	<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	عند إغلاق المشروع يتم حفظ التعديلات تلقائيا .
٧	<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	يمكن إضافة الكائنات من صندوق الأدوات Toolbox بالسحب والإفلات بالفأرة .

ثانياً: في البنود المرقمة من (٦ - ١) توجد قائمتان (الأولى والثانية)، اختر لكل بند من القائمة الأولى ما يناسبه من القائمة الثانية، ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه:

عند إغلاق مشروع يظهر لنا صندوق حوار ويمكن منه اختيار:

الإجابة	القائمة الأولى (الزر)	القائمة الثانية (الوظيفة)
١	Save	<input type="radio"/> أ لفتح آخر مشروع تم العمل به .
٢	Discard	<input type="radio"/> ب لعدم إغلاق المشروع .
٣	Cancel	<input type="radio"/> ج لإغلاق المشروع وعدم حفظ التعديلات .
		<input type="radio"/> د لإغلاق المشروع مع حفظ التعديلات .

# الفصل الأول : بداية بناء برنامج

يمكن استخدام أكثر من طريقة لإضافة الكائنات من صندوق الأدوات Toolbox

الإجابة	الطريقة	القائمة الأولى	القائمة الثانية الوظيفة
٤	الضغط المزدوج على الأداة	أ	تم إضافة العنصر بالحجم الذي تم رسمه في المكان الذي تم الرسم فيه .
٥	سحب الأداة وإفلاتها على النموذج	ب	يضيف العنصر بحجمه الافتراضي أعلى يسار النموذج في حالة تفعيله أو فوق العنصر الفعال حالياً .
٦	اختيار الأداة ثم رسم الأداة على النموذج	ج	يتم إضافة العنصر بحجمه الافتراضي في المكان الذي تم فيه تحرير زر الفأرة.
		د	يظهر صندوق حوار لتحديد موضع العنصر .

ثالثاً: في البند المرقمة من ( ٣ - ١ ) لكل بند أربعة اختيارات واحد فقط منها صحيحة ، اختر الإجابة الصحيحة ثم ظلل دائرة الحرف الدال عليها :

١	لإنشاء مشروع جديد من خلال البيسك المرئي ٢٠٠٨ يستخدم الأمر :	Save Project	ب	Save All	أ
		New project	د	Discard	ج
٢	لإضافة كائن من صندوق الأدوات Toolbox إلى النموذج والتحكم في موضعه وحجمه يتم :				
		سحب الأداة وإفلاتها على النموذج	ب	اختيار الأداة ثم رسم الأداة على النموذج	أ
		ليس أيا مما سبق صحيح	د	الضغط المزدوج على الأداة	ج
٣	يستخدم الكائن لإضافة :				
		زر يرتبط بتفعيل تعليمات برمجية عند الضغط عليه بالفأرة	ب	إطار يظهر بداخله صورة	أ
		صندوق نص يدخل المستخدم بيانات من خلاله	د	إطار يظهر بداخله عنوان	ج

# الفصل الأول : بداية بناء برنامج

رابعاً: في البنود المرقمة من (١-٣) عبارات تحتوي كل منها على فراغ ، أكمل الفراغ بما يناسبه من كلمات لتحصل على عبارات صحيحة :

العمليات والتعليمات البرمجية التي ستتم على البيانات تسمى ..... ١
المعلومات المطلوبة الحصول عليها من ناتج المعالجة تسمى ..... ٢
لحفظ جميع ملفات المشروع يستخدم الأمر ..... ٣

## الأسئلة المقالية

أجب عن الأسئلة الآتية:

١- من خلال دراستك لللختطيط للبرنامجه ، اذكر المقصود بكل من :

- (١) المدخلات : .....  
(٢) المعالجة : .....  
(٣) المخرجات : .....

٢- من خلال دراستك لإضافة الكائنات إلى النموذج أكمل الجدول الآتي بما يناسبه :

الوظيفة	الطريقة
يضيف العنصر بحجمه الافتراضي أعلى يسار النموذج في حالة تفعيله أو فوق العنصر الفعال حاليا .	الضغط المزدوج على الأداة المطلوبة
.....	سحب الأداة وإفلاتها على النموذج
يتم إضافة العنصر بالحجم الذي تم رسمه والمكان الذي تم الرسم فيه .	.....

## الفصل الثاني : ضبط عناصر البرنامج

### الأسئلة الموضوعية

**أولاً:** في البنود الممرمة من (١ - ٧) توجد عبارات صحيحة وأخرى غير صحيحة ، ظلل في مكان الإجابة (أ) إذا كانت العبارة صحيحة ، (ب) إذا كانت العبارة غير صحيحة :

ب	أ	١ لا يمكن تغيير خصائص الكائن أثناء تشغيل البرنامج .
ب	أ	٢ عند تحديد الكائن يظهر اسمه في أعلى نافذة الخصائص .
ب	أ	٣ عند تحديد الكائن تتغير الخصائص إلى الخصائص المناسبة للكائن .
ب	أ	٤ علامة + بجانب الخاصية تعني أن لها خصائص فرعية .
ب	أ	٥ خاصية Text تحدد النص الذي سيعرض داخل الكائن .
ب	أ	٦ ليس هناك فرق بين خاصية Text وخاصية Name .
ب	أ	٧ يمكن ضبط خاصية Font لأكثر من كائن دفعة واحدة .

**ثانياً:** في البنود الممرمة من (٦ - ١) توجد قائمتان (الأولى والثانية)، اختر لكل بند من القائمة الأولى ما يناسبه من القائمة الثانية، ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه:

القائمة الثانية الوظيفة	القائمة الأولى اسم الخاصية	الإجابة
تستخدم لتغيير لون الخط لنص الكائن .	أ	١ خاصية Text .
تحدد النص الذي سيعرض داخل الكائن .	ب	٢ خاصية Font .
تحدد نوع وحجم ونمط الخط لنص الكائن .	ج	٣ خاصية Anchor .
تحدد محاذاة الكائن عند تغيير حجم النافذة أثناء التشغيل .	د	

## الفصل الثاني : ضبط عناصر البرنامج

الإجابة	قيمة خاصية نمط الحجم لكائن الصورة SizeMode	القائمة الأولى	القائمة الثانية الوظيفة
٤	StretchImage	أ	يجعل الإطار يساوي حجم الصورة .
٥	AutoSize	ب	يجعل الصورة تساوي حجم الإطار .
٦	Zoom	ج	يجعل الصورة تساوي حجم الإطار مع المحافظة على تناسب الطول مع العرض .
		د	يظهر جزء من الصورة يناسب حجم الإطار .

ثالثاً: في البند المرقم من ( ٢ - ١ ) لكل بند أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح ، اختر الإجابة الصحيحة ثم ظلل دائرة الحرف الدال عليها :

١	الخاصية التي تحدد النص الذي سيعرض داخل الكائن هي :
أ	. Name
ب	. Text
ج	. Anchor
د	. Font
٢	الخاصية التي تستخدم لتغيير لون الخط لنص الكائن :
أ	. ForeColor
ب	. Font
ج	. Text
د	. Image

رابعاً: في البند المرقم من ( ٣ - ١ ) عبارات تحتوي كل منها على فراغ ، أكمل الفراغ بما يناسبه من كلمات لتحصل على عبارات صحيحة :

١	..... الخاصية التي تحدد نوع وحجم ونمط الخط للنص هي .....
٢	..... الخاصية التي تحدد محاذاة الكائن عند تغيير حجم النافذة أثناء التشغيل هي .....
٣	..... الخاصية التي تستخدم لتغيير لون الخط لنص الكائن المحدد هي .....

## الأسئلة المقالية

أجب عن الأسئلة الآتية:

١- عرف كل مما يلي :

( ١ ) الخصوصية :

.....  
( ١ ) خاصية النص : Text

.....  
( ١ ) خاصية الصورة : Image

### الأسئلة الموضوعية

**أولاً:** في البند المرقمة من ( ٩ - ١ ) توجد عبارات صحيحة و أخرى غير صحيحة ، ظلل في مكان الإجابة ( أ ) إذا كانت العبارة صحيحة ، ( ب ) إذا كانت العبارة غير صحيحة :

ب	أ	تستخدم تعليمة End في إغلاق البرنامج .	١
ب	أ	تحدد القاعدة التالية ObjectName.Properties=Vaule تفعيل طريقة للكائن .	٢
ب	أ	التعليمية البرمجية Me.BackColor = Color.Yellow تعني لون خلفية للنموذج الحالي باللون الأصفر .	٣
ب	أ	تحدد القاعدة التالية ObjectName.Method تحديد قيمة لأحد خصائص الكائن .	٤
ب	أ	يتجاوز البيسك المرئي عن أي خطأ إملائي في كتابة التعليمات البرمجية .	٥
ب	أ	يجب كتابة تعليمات برمجية لكل حدث من أحداث الكائن .	٦
ب	أ	تظهر نافذة Output عمليات اختبار التعليمات البرمجية .	٧
ب	أ	المجلد الافتراضي لبناء البرنامج هو bin\Release .	٨
ب	أ	هي نهاية التعليمات البرمجية في النموذج .	٩

**ثانياً:** في البند المرقمة من ( ٦ - ١ ) توجد قائمان الأولى والثانية، اختر لكل بند من القائمة الأولى ما يناسبه من القائمة الثانية، ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه:

الإجابة	القائمة الأولى يرتبط بالكائن	القائمة الثانية
١	خصائص	وظائف مضمنته في الكائن .
٢	طرق	تحدد مظهره .
٣	أحداث	تشغيل البرنامج .
	د	مؤثرات على الكائن مثل الضغط بالفأرة .

### الفصل الثالث : كتابة التعليمات البرمجية

الإجابة	يساعد أمر :	القائمة الأولى	القائمة الثانية على :
٤	Save All	أ	اختبار البرنامج
٥	Build	ب	حفظ المشروع
٦	Start Debugging	ج	بناء البرنامج
		د	حذف البرنامج

ثالثاً: في البند المرقمة من ( ١ - ٥ ) لكل بند أربعة اختيارات واحد فقط منها صحيح ، اختر الإجابة الصحيحة ثم ظلل دائرة الحرف الدال عليها :

١	تساعد الطريقة Hide() على :			
	إظهار الكائن .	أ	إخفاء الكائن .	ب
	تحريك الكائن .	ج	حذف الكائن .	د
٢	تساعد القيمة TimeString على :			
	إظهار الوقت الحالي	أ	إظهار التاريخ الحالي	ب
	إظهار وقت تصميم البرنامج	ج	ليس أياً مما سبق	د
٣	الحدث التلقائي للنموذج هو :			
	Click	أ	Double Click	ب
	Load	ج	ليس أياً مما سبق	د
٤	الحدث التلقائي للزر Button هو :			
	Click	أ	Double Click	ب
	Load	ج	ليس أياً مما سبق	د
٥	تساعد أداة  على :			
	حفظ البرنامج	أ	حذف البرنامج	ب
	اختبار البرنامج	ج	إنهاء البرنامج	د

رابعاً: في البند المرقم من (٣-١) عبارات تحتوي كل منها على فراغ ، أكمل الفراغ بما يناسبه من كلمات لتحصل على عبارات صحيحة :

..... مع كتابة أول حرف من تعليمة برمجية في محرر التعليمات البرمجية تظهر ..... ١
..... لاختبار البرنامج نضغط على مفتاح ..... ٢
..... يتم بناء البرنامج من خلال أمر ..... ٣

### الأسئلة المقالية


أجب عن الأسئلة الآتية:

١- عرف كلاً من :

(أ) الحدث :

(ب) محرر التعليمات البرمجية :

٢- أكمل على الرسم بيئات الشكل التالي :





# الباب الثالث

تعليمات برمجية أساسية



**visual Basic**



## الأسئلة الموضوعية

**أولاً:** في البنود الممرمة من (١-١٧) توجد عبارات صحيحة وأخرى غير صحيحة، ظلل في مكان الإجابة (أ) إذا كانت العبارة صحيحة، (ب) إذا كانت العبارة غير صحيحة:

<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	<p>يمكن تخزين عدد أيام الغياب لمتعلم ما في متغير له النوع Date .</p>	١
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	<p>القيمة الافتراضية لمتغير من النوع المنطقي «Boolean» هي True .</p>	٢
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	<p>جميع المتغيرات العددية لها القيمة الافتراضية ( ٠ ) صفر .</p>	٣
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	<p>عند الإعلان عن متغير وعدم تخصيص قيمة له تخصص له قيمة افتراضية حسب نوع المتغير.</p>	٤
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	<p>كلمة Dim تصلح كاسم للمتغير .</p>	٥
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	<p>يفرق البرنامج بين الأحرف الكبيرة والصغيرة في أسماء المتغيرات .</p>	٦
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	<p>يمكن الإعلان عن أكثر من متغير في جملة Dim واحدة .</p>	٧
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	<p>عند تخصيص قيم نصية لمتغير أثناء كتابة التعليمات البرمجية يجب وضعها بين علامة # .</p>	٨
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	<p>عند تخصيص قيم عدديّة لمتغير أثناء كتابة التعليمات البرمجية يجب وضعها بين علامة « » .</p>	٩
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	<p>عند الإعلان عن متغير على مستوى النموذج يمكن تخصيص قيمة له من أي مكان داخل النموذج .</p>	١٠
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	<p>عند الإعلان عن متغير على مستوى المشروع يمكن تخصيص قيمة له من أي نموذج</p>	١١
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	<p>الكلمة المفاتيحية Me تدل على النموذج الحالي .</p>	١٢
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	<p>تستخدم الطريقة wohS لإخفاء النموذج .</p>	١٣
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	<p>تستخدم الدالة Msgbox لإظهار رسالة للمستخدم .</p>	١٤
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	<p>لإعلان عن ثابت نستخدم الكلمة المفاتيحية eM .</p>	١٥
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	<p>يمكن الإعلان عن الثوابت بدون تحديد نوع لها .</p>	١٦
<input type="radio"/> ب	<input type="radio"/> أ	<p>قيمة الثابت تتغير أثناء تنفيذ البرنامج .</p>	١٧

# الفصل الأول : الشوابت والمتغيرات

ثانياً: في البند المرقمة من ( ٩ - ١ ) توجد قائمتان الأولى والثانية، اختر لكل بند من القائمة الأولى ما يناسبه من القائمة الثانية، ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه:

الإجابة	القائمة الأولى لتخزين البيانات	القائمة الثانية نستخدم متغيراً من نوع	
١	النصية	Boolean	أ
٢	التاريخ أو الوقت	String	ب
٣	القيم المنطقية ( True – False )	Byte	ج
		Date	د

الإجابة	القائمة الأولى لتخزين	القائمة الثانية نستخدم متغيراً من نوع	
٤	اسم المتعلم	Boolean	أ
٥	تاريخ الميلاد	String	ب
٦	عدد أيام الغياب لمتعلم	Date	ج
		Byte .	د

الإجابة	الكلمة	القائمة الأولى	القائمة الثانية نستخدم لـ
٧	Me		لإعلان عن متغير على مستوى النموذج أو الأجراء .
٨	Dim		لإعلان عن متغير على مستوى المشروع .
٩	Public		تحصيص قيم للمتغيرات .
			للدلالة على اسم النموذج الحالي .

**ثالثاً:** في البنود المرقمة من ( ٧-١ ) لكل بند أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح  
اختر الإجابة الصحيحة ثم ضلل دائرة الحرف الدال عليها :

١	القيمة الافتراضية لمتغير من النوع النصي هي :			
	سلسلة فارغة Null .	ب	صفر .	أ
	False .	د	2001/1/1 .	ج
٢	لتخزين عنوان المتعلم نستخدم متغيراً من نوع :			
	Date .	ب	String .	أ
	Boolean .	د	Byte .	ج
٣	واحد من أنواع المتغيرات التالية لا يصلح لتخزين بيانات عددية :			
	Double .	ب	Byte .	أ
	Integer .	د	Date .	ج
٤	لإعلان عن متغير على مستوى النموذج أو الإجراء نستخدم الكلمة المفتاحية :			
	Dim .	ب	Public .	أ
	Me .	د	Byte .	ج
٥	عند إسناد قيمة نصية لمتغير من نافذة التعليمات البرمجية نستخدم :			
	# # .	ب	»» .	أ
	لا يمكن إسناد قيم للمتغيرات أثناء كتابة التعليمات .	د	بدون أي علامات .	ج
٦	لإظهار رسالة للمستخدم نستخدم :			
	Me .	ب	Hide .	أ
	Show .	د	Msgbox .	ج
٧	لإخفاء النموذج نستخدم :			
	Show .	ب	Dim .	أ
	Hide .	د	Public .	ج

# الفصل الأول : الثوابت والمتغيرات

رابعاً: في البنود المرقمة من (٦-١) عبارات تحتوي كل منها على فراغ ، أكمل الفراغ بما يناسبه من كلمات لتحصل على عبارات صحيحة :

.....	١
.....	٢
.....	٣
.....	٤
.....	٥
.....	٦

## الأسئلة المقالية

أجب عن الأسئلة الآتية:

١- عرف كلاً من :

(أ) المتغير :

(ب) نطاق المتغير :

(ج) الوحدة النمطية : Module

(د) الثابت :


٢- اذكر ثلاثة من أنواع المتغيرات تستخدم لتخزين قيم عددية :

(أ)

(ب)

(ج)

٣- الشكل التالي يمثل نافذة مستكشف الحل ادرسه جيدا ثم أكمل الجدول التالي:



	اسم المشروع .
	عدد نماذج المشروع .
	اسم احدى نماذج المشروع .
	عدد الوحدات النمطية في المشروع .

٤- الشكل التالي يمثل نافذة التعليمات البرمجية ادرسه جيدا ثم أكمل الجدول التالي:

```
Form2
Public Class Form2
    Dim arb, eng, math As Double
    Dim s_name As String, s_date As Date
End Class
```

	عدد المتغيرات العددية .
	اسم احد المتغيرات العددية .
	اسم متغير يستخدم لتخزين حروف .
	اسم متغير لتخزين تاريخ .
	اسم النموذج الحالي .
	تم الإعلان عن المتغيرات على مستوى .

## الأسئلة الموضوعية

**أولاً:** في البنود الممرقة من (١-٦) توجد عبارات صحيحة وأخرى غير صحيحة، ظلل في مكان الإجابة (أ) إذا كانت العبارة صحيحة، (ب) إذا كانت العبارة خاطئة:

ب	أ	عند استخدام تعليمة If .... فإن البرنامج ينفذ التعليمات بتسلاسل مهما كان الشرط .	١
ب	أ	عند استخدام تعليمة If .... يمكن كتابة أكثر من تعليمة برمجية ينفذها البرنامج إذا تحقق الشرط .	٢
ب	أ	تستخدم التعليمة End Select لإنتهاء تعليمة If ..... .	٣
ب	أ	تستخدم تعليمة Select case لتنفيذ عدة تعليمات برمجية حسب قيمة متغير معين .	٤
ب	أ	عند استخدام تعليمة Select case فإنه يمكن اختبار قيمة متغير تقع بين قيمتين .	٥
ب	أ	يمكن استخدام معاملات المقارنة داخل تعليمة Select case .	٦

**ثانياً:** في البنود الممرقة من (١-٣) توجد قائمتان (الأولى والثانية، اختر لكل بند من القائمة الأولى ما يناسبه من القائمة الثانية، ثم اكتب بجوار رقم البند الحرف الذي يدل عليه:

القائمة الثانية تعني عندما تكون قيمة المتغير	القائمة الأولى عند استخدام التعليمة Select case فإن قيمة المتغير	الإجابة
أقل من ١٠ .	أ	Case 10      ١
١٠ أو ٩ أو ٨	ب	Case 8 to 10      ٢
١٠ أو ٨	ج	Case 8.10      ٣
تساوي ١٠	د	

## الفصل الثاني : التفرع

**ثالثاً**: في البنود المرقمة من (١ - ٣) لكل بند أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح ، اختر الإجابة الصحيحة ثم ظلل دائرة الحرف الدال عليها :

لإنتهاء تعليمة If ..... Then تستخدم التعليمة :	١
End Select <input type="radio"/> ب	End Case <input type="radio"/> أ
End Sub <input type="radio"/> د	End If <input type="radio"/> ج
لإنتهاء تعليمة Select case تستخدم التعليمة :	٢
End Select <input type="radio"/> ب	End Case <input type="radio"/> أ
Close <input type="radio"/> د	End If <input type="radio"/> ج
عند استخدام تعليمة Select case فإن التعليمة case is < 4 تعني أن يكون المتغير :	٣
أكبر من ٤ <input type="radio"/> ب	أو ٢ أو ٣ أو ٤ <input type="radio"/> أ
أقل من ٤ <input type="radio"/> د	لا يساوي ٤ <input type="radio"/> ج

**رابعاً**: في البنود المرقمة من (١ - ٣) عبارات، تحتوي كل منها على فراغ، أكمل الفراغ بما يناسبه من كلمات لتحصل على عبارات صحيحة:

لتنفيذ تعليمية برمجية إذا تتحقق شرط واحد تستخدم التعليمة .....	١
لتنفيذ عدة تعليمات برمجية حسب قيمة متغير ما تستخدم التعليمة .....	٢
لإنتهاء تعليمية If ..... Then تستخدم التعليمة .....	٣

## الأسئلة المقالية

ادرس التعليمات البرمجية الموضحة في الشكل الآتي ثم أكمل الجدول الذي يليه:

Public Class Form1

Dim x As Integer

Private Sub Button1\_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

    x = TextBox1.Text

    Select Case x

        Case Is > 10

            MsgBox("تأكد من القيمة المدخلة")

        Case 1 To 4

            MsgBox("مستوى ضعيف")

        Case 5

            MsgBox("مستوى متوسط")

        Case 6 To 10

            MsgBox("مستوى متقدم")

    End Select

End Sub

End Class

	اسم المتغير
	نطاق المتغير
	نوع المتغير
	قيمة المتغير
	ماذا سيحدث عندما تكون قيمة المتغير ١١
	ماذا يحدث عندما تكون قيمة المتغير ٥
	ماذا يحدث عندما تكون قيمة المتغير ٧

## المراجع

- \* عزب محمد عزب، موسوعة مبرمجي فيجوال بيسك ٢٠٠٥ ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، مصر، ٢٠٠٧ م.
- \* مايكيل هالفرسون - مركز التعرّيف والبرمجة، خطوة خطوة Microsoft Visual Basic 2008 دار العلوم العربية، لبنان، ٢٠٠٨ م .
- \* محمد حسين بصبوص وحمزة الغوله وخالدون الجدوع، البرمجة بلغة فيجوال بيسك للجميع، دار اليازوري العلمية، ٢٠٠٧ م.
- \* تقنية المعلومات للصف الثاني عشر - ج ١ الطبعة الأولى ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ م.
- \* Christian Gross, Beginning VB 2008 From Novice to Professional, Apress, 2008.
- \* James Foxall, Sams Teach Yourself Visual Basic 2008 in 24 Hours, Sams Press, 2008 .
- \* Evangelos Petroutsos , Mastering Microsoft Visual basic 2008, Wiley Publishing, 2008





12

